

Tabaco

Introducción

El tabaco constituye la principal causa de muerte prevenible. En nuestro país causa más de 40.000 muertes y 824.804 años de vida saludables perdidos.

El tabaco constituye la principal causa de muerte prevenible. En nuestro país se estima que el tabaco causa más de 40.000 muertes¹ y 824.804 años de vida saludables (AVISA) perdidos². Las últimas encuestas en nuestro país reportaron una prevalencia en adultos cercana al 34% (2004), con prevalencia más elevada previo a la crisis económica 2001-2002 (cercana al 40%), lo que pone de manifiesto un descenso

pero manteniendo todavía niveles elevados en comparación con el resto de América Latina, en especial en mujeres jóvenes³. En nuestro país, un estudio del costo atribuible al tabaco mostró

que el costo de la atención sanitaria de las enfermedades debidas al tabaco supera a lo recaudado por impuestos al cigarrillo⁴. Explica alrededor de 15% del gasto en salud, y además elevados costos para la sociedad en su conjunto (ausentismo, incendios, incapacidad y muerte). A nivel mundial el tabaco causa 9% de todas las muertes y 59 millones de años de vida perdidos ajustados a discapacidad (AVAD), 12% de las enfermedades cardiovasculares, 70% de cánceres de tráquea, bronquios y pulmón y 38% de la enfermedad respiratoria crónica⁵. La rápida evolución de la epidemia del tabaco puede ilustrarse comparando las muertes por tabaco ocurridas en 1990 con

las del año 2000: 1 millón más de muertes atribuibles a esta causa, con un mayor aumento en países en vías de desarrollo.

Con respecto a la evolución de esta epidemia en relación a diferentes grupos poblacionales, es llamativo el incremento del consumo de tabaco en mujeres, en especial en países en desarrollo. En nuestro país, el consumo en adolescentes presenta el mismo patrón, siendo más elevado en las mujeres que en los varones^{6,7}.

A pesar de este escenario poco alentador, existe evidencia sobre la efectividad de diferentes intervenciones para control de tabaco: intervenciones económicas e impositivas, comunicación masiva^{8,9}, educación¹⁰, ambientes libres de humo¹¹ y terapias de cesación¹² (que incluyen asistencia telefónica). Hasta el momento no contábamos con estimaciones de prevalencia de consumo de tabaco de representatividad provincial.

La información proveniente de esta encuesta se complementa con otras fuentes de información como encuestas en jóvenes, encuestas de otros organismos (SEDRONAR, SIEMPRO, INDEC), indicadores económicos, indicadores de desempeño de servicios de salud, enfermedades relacionadas con el tabaco, todas estas articuladas en un sistema de vigilancia y evaluación de políticas de control de tabaco, en el contexto del Programa Nacional de Control del Tabaco.

Material y métodos

En la sección de tabaco se relevó la prevalencia de fumadores actuales (utilizando la definición de 100 cigarrillos), exfumadores, edad de inicio, número de cigarrillos por día, tiempo desde la cesación en los exfumadores, etapas de cambio de Prochaska y exposición al humo ambiental de tabaco.

Presentaremos aquí datos de prevalencia de consumo de tabaco, edad de inicio, etapas de Prochaska y exposición a humo ambiental.

Resultados

La prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional fue de 33,4% en la población de 18 a 64 años (habitualmente incluida en encuestas anteriores). Las prevalencias fueron más elevadas en las provincias de Santa Cruz (43,7%), La Pampa (40,3%), Tierra del Fuego (38,7%) y Chubut (38,4%), y más bajas en Formosa (24,5%), Misiones (28,9%), Jujuy (29,4%). Se observó mayor prevalencia en hombres (38,4% vs. 28,6%), aunque en algunas provincias la prevalencia fue similar entre sexos, como Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (Tabla 13.1). Si se incluye a la población de más de 65 años la prevalencia a nivel nacional fue de 29,7%.

En relación a la edad, se observó una caída de la prevalencia a partir del grupo de 50 a 64 años, y una caída mayor en la población de 65 y más. Esta relación no se reprodujo en forma homogénea en todas las provincias (Tabla 13.2).

Aunque se observó una tendencia a una menor prevalencia en la población de mayor ingreso, esta asociación no fue muy importante, y fue dispar entre las provincias (Tabla 13.3). A nivel nacional se observó similar prevalencia de consumo de acuerdo a educación: primario incompleto 32,2% a secundario completo y más 31,4% (Tabla 13.4).

Para todo el país, la edad de inicio promedio fue de 18,3 años, con valores más ba-

jos para Mendoza (17,3) y Tierra del Fuego (17,4). Se observó una reducción progresiva de la edad de inicio para la población más joven: 65 años y más inicio promedio a los 22,1 años, vs. 16,2 años para la población de 18 a 24 años (Tabla 13.5). Es llamativa también la reducción de la edad de inicio en mujeres en la población menor a 65 años (edad de inicio 21,2 años en mujeres de 50 a 64 años) en comparación con la población mayor de 65 años (28,2 años), en quienes la edad de inicio es marcadamente superior a la de los hombres. En hombres, sin embargo, la edad de inicio no se modifica sustancialmente en función de la edad. Estos cambios hablan de la evolución de la epidemia en nuestro país: reducción progresiva de la edad de inicio y aumento del consumo en mujeres. Se observó una menor edad de inicio a mayor nivel educativo y mayor ingreso.

Considerando solamente a los fumadores, el 7,2% (es decir aproximadamente 466.730 personas) está en etapa de preparación, es decir que piensa dejar de fumar en el siguiente mes. La proporción de fumadores en preparación fue mayor en La Rioja (14,3%) y Catamarca (13,8%) y,


La prevalencia de tabaquismo es de 33,4% (18 a 64 años).

El 56,4% de de la población está expuesta en forma habitual al humo ambiental de tabaco.

El 7,2% de los fumadores está dispuesto a dejar de fumar antes de un mes.

Consumo de tabaco (Nacional)

Indicador: Consumo de tabaco (18 a 64 años)



más baja en Jujuy (2,8%) y Santa Fe (4,5%) **(Tabla 13.6).**

El 56,4% de la población hasta 65 años refirió que habitualmente personas de su entorno fuman cerca suyo (47% en no fumadores). La prevalencia de exposición al humo ambiental de tabaco en no fumadores fue mayor en Catamarca (56,5%) y La Rioja (56,4%)

El Programa Nacional de Control de Tabaco desde fines de 2003 ha desarrollado una estrategia integral para enfrentar esta epidemia.

(Tabla 13.7). A nivel nacional, el lugar donde con mayor frecuencia están expuestos los no fumadores es en el hogar (57,5%) y luego en el tra-

bajo (40,6%), aunque en Capital Federal y Patagonia la exposición más frecuente es en el lugar de trabajo **(Tabla 13.8).**

Conclusiones

Las prevalencias de nuestro país presenta valores similares a las prevalencias de hace aproximadamente 20 años en países desarrollados. Con respecto a la prevalencia estimada en 1999 por SEDRONAR (39,8%), observamos actualmente una reducción del consumo de tabaco en adultos (33,4%). Entre las diferentes provincias pareciera observarse que la epidemia del consumo de tabaco se encuentra en diferentes etapas: en provincias con grandes centros urbanos e industrialización: mayor consumo en mujeres y menor en hombres, y menor edad de inicio, y en provincias con menor desarrollo urbano e industrialización: mayor consumo en hombres, mayor edad de inicio. En diferentes estudios en otros países, las regiones más industrializadas y de mayor ingreso presentan mayor consumo de tabaco. Sin embargo, aunque se observó una tendencia a menor consumo en la población con mayor ingreso en algunas provincias, esta relación no fue observada claramente en este análisis para todas las provincias.

El mayor consumo en hombres ha sido ampliamente descrito tanto en encuestas nacionales como en otros países. Sin embargo, en provincias con mayor grado de desarrollo la prevalencia en mujeres se

acerca a la de los hombres.

El descenso progresivo de la edad de inicio en la cohorte de personas menor a 50 años, en particular en mujeres, podría relacionarse con el impacto de las campañas comunicacionales de la industria tabacalera orientadas a mujeres jóvenes.

En relación al menor reporte de exposición al humo ambiental de tabaco observado en esta encuesta en relación a la encuesta realizada en el año 2004, en la encuesta del 2004 se consideró exposición al humo ambiental de tabaco a personas que hubieran estado expuestas al menos un día en la última semana, y en la presente encuesta se consideró la exposición habitual. Si consideramos la exposición en 5 o más días de la última semana, el 60,7% de las personas no fumadoras estaban expuestas al humo ambiental de tabaco fuera de su hogar y 32,9% en su hogar en el 2004. En este contexto, será necesario contar con un mismo indicador aplicado a lo largo de los años para que sea útil para la vigilancia.

La prevalencia de consumo de tabaco en adultos en países de la región es mayor en Chile (42%), similar en Uruguay (28%), pero menor en Brasil (17%)¹³, país que ha implementado en forma sostenida políticas públicas abarcativas para el control del tabaco. La mayoría de los países desarrollados presenta prevalencias menores de 20% (Estados Unidos 17%), excepto Italia y España, que presentan prevalencias mayores.

Las políticas efectivas para el control del tabaco incluyen intervenciones económicas, comunicacionales, restricciones de acceso de jóvenes al tabaco, ambientes libres de humo y cesación. Dentro de las intervenciones económicas las políticas de precios e impuestos han logrado en diversos países una reducción del consumo, que impacta a corto plazo en las ventas de tabaco, pero que requiere de políticas abarcativas para lograr un impacto sostenido en el tiempo. Las intervenciones comunicacionales, tanto las prohibiciones publicitarias al tabaco como las estrategias comunicacionales contra el tabaco han sido efectivas. Las restricciones al acceso de jóvenes no han presentado impacto significativo en

el consumo en este grupo. Las políticas de ambientes libres de humo han logrado reducir el número de cigarrillos, incrementar la tasa de abandono en fumadores, y a su vez reducir la exposición al humo ambiental de tabaco en el trabajo. Diferentes estrategias de cesación (individuales, grupales, líneas telefónicas, farmacológicas) aumentan la chance de abandono en fumadores que intentan dejar de fumar.

En nuestro país, el Programa Nacional de Control de Tabaco desde fines de 2003 ha desarrollado diversas acciones: campañas comunicacionales, desarrollo e implementación de guías de práctica clínica de tratamientos de cesación¹⁴ y capacitación profesionales, guías para ambientes libres de humo (hospitales y empresas), servicio telefónico de cesación, acuerdos con empresas para proyectos de ambientes libres de humo (Registro de Empresas Libres de Humo), municipios libres de humo, concursos de abandono (organizadores nacionales del concurso Abandone y Gane), y diseño e implementación de estrategias de evaluación y vigilancia¹⁵. Este programa ha mostrado un impacto significativo en las provincias, la comunidad científica, organizaciones no gubernamentales y en la opinión pública, y un análisis de series de tiempo mostró un impacto en las ventas de cigarrillos asociada a las campañas comunicacionales¹⁶.

A través del registro de empresas, más de 300 empresas fueron certificadas como libres de humo.¹⁷

También está en marcha un proyecto de ley amplio de control de tabaco que abarca diversos aspectos como restricción máxima de publicidad, prohibición de fumar en lugares de trabajo y espacios públicos, advertencias sanitarias fuertes, entre las medidas más importantes. Varias provincias han aprobado recientemente legislación avanzada en el tema.

No contamos con suficiente tiempo de implementación del programa como para evaluar como indicador de resultado al consumo de tabaco, el cual deberá ser reevaluado en un futuro cercano.

A pesar de este escenario positivo, hasta este año (2006) Argentina no ha logrado ratificar el Convenio Marco para el Control de Tabaco, y algunos aspectos económicos continúan sin solución, como disponibilidad de marcas de cigarrillos de bajo precio.

En conclusión, el tabaco constituye un problema de salud pública prioritario en Argentina, y las políticas actuales deberán continuar y fortalecerse para evitar la progresión de esta epidemia, que anualmente causa más de 40.000 muertes¹⁸.

Referencias

- 1 Conte Grand M y cols. Estimación del costo económico en Argentina de la mortalidad atribuible al tabaco en Adultos. Programa VIGI+A 2002.
- 2 Rossi, Royer, Leguiza e Izurzun: Carga global de enfermedad por tabaquismo en Argentina. Programa VIGI+A, 2005
- 3 Encuesta de Tabaco en Grandes Ciudades 2005, Argentina, Ministerio de Salud , disponible en http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/encuesta_tabaquismo.pdf
- 4 Bruni JM. Costos Directos de la Atención Médica de las Enfermedades Atribuibles al Consumo de Tabaco en Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. Proyecto VIGIA. Informe final, 2004.
- 5 Doll R, Peer R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 40 years' observation on male British doctors. *BMJ* 1994; 309: 901-911.
- 6 <http://www.sedronar.gov.ar/OAD/encuestas/Informes/INFORME%20FINAL-ESCOLARES%20MEDIOS%202005.pdf>
- 7 http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/encuesta_tabaquismo.pdf
- 8 *Curbing the Epidemic : Governments and the Economics of Tobacco Control.* 1999 The World Bank, Washington D.C.
- 9 Thomas, R. School-based programmes for preventing smoking. *Cochrane Tobacco Addiction Group Cochrane Database of Systematic Reviews.* 3, 2005.
- 10 Stead, LF, Lancaster, T, Perera, R. Telephone counselling for smoking cessation. *Cochrane Tobacco Addiction Group Cochrane Database of Systematic Reviews.* 3, 2005.
- 11 Moher, M, Hey, K, Lancaster, T. Workplace interventions for smoking cessation. *Cochrane Tobacco Addiction Group Cochrane Database of Systematic Reviews.* 3, 2005.
- 12 Lancaster, T, Stead, LF. Physician advice for smoking cessation. [Systematic Review] *Cochrane Tobacco Addiction Group Cochrane Database of Systematic Reviews.* 3, 2005.
- 13 The SuRF (Surveillance of Risk Factors) Report. Disponible en ftp://ftp.who.int/data/NMH/NCD-Surveillance/SuRF_1/
- 14 Guía Nacional de Tratamiento de Adicción al Tabaco. http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/trato_adiccion_tabaco.pdf
- 15 Programa Nacional de Control de Tabaco. Página web: http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/programa.asp
- 16 Gonzalez Rozada M. Economía del Control del tabaco en los países del Mercosur: Argentina. OMS/OPS 2005.
- 17 Ambientes libres de tabaco. http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/ambientes_libres.asp
- 18 Ferrante D, Levy D, Peruga A y cols. The Role of Public Policies in Reducing Smoking and Deaths Caused by Smoking in Argentina: Results from the Argentina Tobacco Policy Simulation Model. *Pan Am J Pub Health* (en prensa).

Tabla 13.1
Consumo de tabaco por sexo, Provincia y Región (Población 18 a 64 años)

	SEXO								
	Varón			Mujer			Total		
	Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco		
	Fumador	Ex-fumador	Nunca fumador	Fumador	Ex-fumador	Nunca fumador	Fumador	Ex-fumador	Nunca fumador
GBA	1.378.199	676.846	1.639.107	1.112.477	584.237	2.288.582	2.490.676	1.261.083	3.927.689
	37,3%	18,3%	44,4%	27,9%	14,7%	57,4%	32,4%	16,4%	51,1%
Ciudad de BsAs	299.240	206.859	374.863	312.710	227.833	498.483	611.950	434.692	873.346
	34,0%	23,5%	42,6%	30,1%	21,9%	48,0%	31,9%	22,6%	45,5%
Partidos	1.078.959	469.987	1.264.244	799.767	356.404	1.790.099	1.878.726	826.391	3.054.343
	38,4%	16,7%	44,9%	27,1%	12,1%	60,8%	32,6%	14,3%	53,0%
Buenos Aires	1.512.132	750.090	1.752.862	1.241.971	532.818	2.467.252	2.754.103	1.282.908	4.220.114
	37,7%	18,7%	43,7%	29,3%	12,6%	58,2%	33,4%	15,5%	51,1%
PAMPEANA	1.143.731	635.903	1.291.817	991.335	434.457	1.802.301	2.135.066	1.070.360	3.094.118
	37,2%	20,7%	42,1%	30,7%	13,5%	55,8%	33,9%	17,0%	49,1%
BsAs (sin partidos)	433.173	280.103	488.618	442.204	176.414	677.153	875.377	456.517	1.165.771
	36,0%	23,3%	40,7%	34,1%	13,6%	52,3%	35,0%	18,3%	46,7%
Córdoba	300.224	133.958	329.343	247.093	116.290	461.130	547.317	250.248	790.473
	39,3%	17,5%	43,1%	30,0%	14,1%	55,9%	34,5%	15,8%	49,8%
Entre Ríos	93.112	52.354	126.597	82.260	30.688	166.986	175.372	83.042	293.583
	34,2%	19,2%	46,5%	29,4%	11,0%	59,7%	31,8%	15,0%	53,2%
La Pampa	26.288	8.764	22.727	21.758	8.186	31.456	48.046	16.950	54.183
	45,5%	15,2%	39,3%	35,4%	13,3%	51,2%	40,3%	14,2%	45,5%
Santa Fe	290.934	160.724	324.532	198.020	102.879	465.576	488.954	263.603	790.108
	37,5%	20,7%	41,8%	25,8%	13,4%	60,7%	31,7%	17,1%	51,2%
NOROESTE	417.766	159.221	395.225	273.933	109.548	655.437	691.699	268.769	1.050.662
	43,0%	16,4%	40,7%	26,4%	10,5%	63,1%	34,4%	13,4%	52,2%
Catamarca	31.568	10.031	29.162	21.244	8.000	43.801	52.812	18.031	72.963
	44,6%	14,2%	41,2%	29,1%	11,0%	60,0%	36,7%	12,5%	50,7%
Jujuy	56.445	27.041	58.173	30.550	14.355	109.157	86.995	41.396	167.330
	39,8%	19,1%	41,1%	19,8%	9,3%	70,9%	29,4%	14,0%	56,6%
La Rioja	31.113	12.348	28.972	19.718	11.702	41.597	50.831	24.050	70.569
	43,0%	17,0%	40,0%	27,0%	16,0%	57,0%	34,9%	16,5%	48,5%
Salta	119.204	39.312	86.616	56.083	27.390	180.445	175.287	66.702	267.061
	48,6%	16,0%	35,3%	21,3%	10,4%	68,4%	34,4%	13,1%	52,5%
Sgo. del Estero	53.667	20.890	59.229	32.805	15.821	94.993	86.472	36.711	154.222
	40,1%	15,6%	44,3%	22,8%	11,0%	66,1%	31,2%	13,2%	55,6%
Tucumán	125.769	49.599	133.073	113.533	32.280	185.444	239.302	81.879	318.517
	40,8%	16,1%	43,1%	34,3%	9,7%	56,0%	37,4%	12,8%	49,8%
NORESTE	254.407	95.977	327.280	153.675	70.605	492.596	408.082	166.582	819.876
	37,5%	14,2%	48,3%	21,4%	9,8%	68,7%	29,3%	11,9%	58,8%
Corrientes	82.847	25.909	102.860	49.758	22.460	148.360	132.605	48.369	251.220
	39,2%	12,2%	48,6%	22,6%	10,2%	67,3%	30,7%	11,2%	58,1%
Chaco	78.564	36.574	89.601	45.859	19.080	141.137	124.423	55.654	230.738
	38,4%	17,9%	43,8%	22,3%	9,3%	68,5%	30,3%	13,5%	56,2%
Formosa	29.689	9.107	50.840	16.601	6.378	75.960	46.290	15.485	126.800
	33,1%	10,2%	56,7%	16,8%	6,4%	76,8%	24,5%	8,2%	67,2%
Misiones	63.307	24.387	83.979	41.457	22.687	127.139	104.764	47.074	211.118
	36,9%	14,2%	48,9%	21,7%	11,9%	66,5%	28,9%	13,0%	58,2%
PATAGONIA	184.356	99.364	157.940	160.771	71.744	227.384	345.127	171.108	385.324
	41,7%	22,5%	35,8%	35,0%	15,6%	49,4%	38,3%	19,0%	42,7%
Chubut	46.611	25.122	36.302	37.779	15.700	57.973	84.390	40.822	94.275
	43,1%	23,3%	33,6%	33,9%	14,1%	52,0%	38,4%	18,6%	43,0%
Neuquén	49.393	19.323	49.490	43.200	17.570	66.211	92.593	36.893	115.701
	41,8%	16,3%	41,9%	34,0%	13,8%	52,1%	37,8%	15,0%	47,2%
Rio Negro	51.719	33.805	45.399	46.377	24.762	67.107	98.096	58.567	112.506
	39,5%	25,8%	34,7%	33,5%	17,9%	48,5%	36,4%	21,8%	41,8%
Santa Cruz	24.319	12.796	16.290	21.049	8.720	20.724	45.368	21.516	37.014
	45,5%	24,0%	30,5%	41,7%	17,3%	41,0%	43,7%	20,7%	35,6%
Tierra del Fuego	12.314	8.318	10.459	12.366	4.992	15.369	24.680	13.310	25.828
	39,6%	26,8%	33,6%	37,8%	15,3%	47,0%	38,7%	20,9%	40,5%
CUYO	260.033	113.699	242.354	187.416	75.777	378.189	447.449	189.476	620.543
	42,2%	18,5%	39,3%	29,2%	11,8%	59,0%	35,6%	15,1%	49,3%
Mendoza	154.911	68.897	142.232	107.271	47.529	217.687	262.182	116.426	359.919
	42,3%	18,8%	38,9%	28,8%	12,8%	58,4%	35,5%	15,8%	48,7%
San Juan	65.109	33.187	58.365	48.035	18.967	100.325	113.144	52.154	158.690
	41,6%	21,2%	37,3%	28,7%	11,3%	60,0%	34,9%	16,1%	49,0%
San Luis	40.013	11.615	41.757	32.110	9.281	60.177	72.123	20.896	101.934
	42,8%	12,4%	44,7%	31,6%	9,1%	59,2%	37,0%	10,7%	52,3%
TOTAL	3.638.492	1.781.010	4.053.723	2.879.607	1.346.368	5.844.489	6.518.099	3.127.378	9.898.212
	38,4%	18,8%	42,8%	28,6%	13,4%	58,0%	33,4%	16,0%	50,6%

Tabla 13.2
Consumo de tabaco según edad, Provincia y Región (Población: total)

	GRUPOS DE EDAD														
	18 a 24 años			25 a 34 años			35 a 49 años			50 a 64 años			65 y más		
	Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco		
	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor
GBA	523.173	123.480	891.426	612.377	228.973	972.259	878.734	373.071	1.088.896	476.392	535.559	975.108	99.275	386.834	883.020
	34,0%	8,0%	58,0%	33,8%	12,6%	53,6%	37,5%	15,9%	46,5%	24,0%	27,0%	49,1%	7,3%	28,3%	64,5%
Ciudad de BsAs	131.422	20.868	200.491	169.478	91.366	233.218	188.136	132.447	232.737	122.914	190.011	206.900	35.896	136.291	271.528
	37,3%	5,9%	56,8%	34,3%	18,5%	47,2%	34,0%	23,9%	42,1%	23,6%	36,6%	39,8%	8,1%	30,7%	61,2%
Partidos	391.751	102.612	690.935	442.899	137.607	739.041	690.598	240.624	856.159	353.478	345.548	768.208	63.379	250.543	611.492
	33,1%	8,7%	58,3%	33,6%	10,4%	56,0%	38,6%	13,5%	47,9%	24,1%	23,6%	52,4%	6,8%	27,1%	66,1%
Buenos Aires	593.844	140.771	930.313	647.936	202.015	1.027.300	975.391	410.213	1.207.878	536.932	529.909	1.054.623	113.383	390.953	962.059
	35,7%	8,5%	55,9%	34,5%	10,8%	54,7%	37,6%	15,8%	46,6%	25,3%	25,0%	49,7%	7,7%	26,7%	65,6%
PAMPEANA	480.594	96.114	760.665	500.130	166.876	780.124	682.757	368.334	861.669	471.585	439.036	691.660	122.903	336.451	835.669
	35,9%	7,2%	56,9%	34,6%	11,5%	53,9%	35,7%	19,3%	45,0%	29,4%	27,4%	43,2%	9,5%	26,0%	64,5%
BsAs (s/ part.)	202.093	38.159	239.378	205.037	64.408	288.259	284.793	169.589	351.719	183.454	184.361	286.415	50.004	140.410	350.567
	42,1%	8,0%	49,9%	36,8%	11,5%	51,7%	35,3%	21,0%	43,6%	28,0%	28,2%	43,8%	9,2%	26,0%	64,8%
Córdoba	125.501	24.846	227.410	120.648	38.957	200.519	169.416	76.938	203.854	131.752	109.507	158.690	43.206	79.983	183.459
	33,2%	6,6%	60,2%	33,5%	10,8%	55,7%	37,6%	17,4%	45,3%	32,9%	27,4%	39,7%	14,1%	26,1%	59,8%
Entre Ríos	45.003	5.848	67.365	40.535	11.571	78.591	56.778	24.394	79.488	33.056	41.229	68.139	9.458	18.125	81.415
	38,1%	4,9%	57,0%	31,0%	8,9%	60,1%	35,3%	15,2%	49,5%	23,2%	28,9%	47,8%	8,7%	16,6%	74,7%
La Pampa	10.125	1.544	9.468	15.052	2.418	15.136	14.939	5.786	18.360	7.930	7.202	11.219	1.482	4.537	13.702
	47,9%	7,3%	44,8%	46,2%	7,4%	46,4%	38,2%	14,8%	47,0%	30,1%	27,3%	42,6%	7,5%	23,0%	69,5%
Santa Fe	97.872	25.717	217.044	118.858	49.522	197.619	156.831	91.627	208.248	115.393	96.737	167.197	18.753	93.396	206.526
	28,7%	7,6%	63,7%	32,5%	13,5%	54,0%	34,3%	20,1%	45,6%	30,4%	25,5%	44,1%	5,9%	29,3%	64,8%
NOROESTE	190.334	32.859	268.404	185.580	53.180	289.878	191.143	89.039	287.256	124.642	93.691	205.124	26.192	58.562	162.091
	38,7%	6,7%	54,6%	35,1%	10,1%	54,8%	33,7%	15,7%	50,6%	29,4%	22,1%	48,4%	10,6%	23,7%	65,7%
Catamarca	10.289	1.553	21.533	14.903	3.137	21.727	17.361	6.713	17.687	10.259	6.628	12.016	2.051	3.575	10.298
	30,8%	4,7%	64,5%	37,5%	7,9%	54,6%	41,6%	16,1%	42,4%	35,5%	22,9%	41,6%	12,9%	22,5%	64,7%
Jujuy	24.194	6.676	35.348	23.785	11.984	48.334	25.405	12.525	47.171	13.611	10.211	36.477	4.177	5.000	27.304
	36,5%	10,1%	53,4%	28,3%	14,3%	57,5%	29,9%	14,7%	55,4%	22,6%	16,9%	60,5%	11,5%	13,7%	74,8%
La Rioja	13.399	2.612	19.919	13.420	4.686	19.527	14.093	9.099	19.285	9.919	7.653	11.838	1.369	3.826	8.513
	37,3%	7,3%	55,4%	35,7%	12,5%	51,9%	33,2%	21,4%	45,4%	33,7%	26,0%	40,3%	10,0%	27,9%	62,1%
Salta	55.847	11.141	63.232	49.248	12.455	73.538	46.941	23.631	75.586	23.251	19.475	54.705	6.919	13.952	36.867
	42,9%	8,6%	48,6%	36,4%	9,2%	54,4%	32,1%	16,2%	51,7%	23,9%	20,0%	56,1%	12,0%	24,2%	63,9%
Sgo. del Estero	22.345	2.289	38.882	23.053	6.420	39.866	27.456	12.487	44.836	13.618	15.515	30.638	2.376	10.128	26.095
	35,2%	3,6%	61,2%	33,2%	9,3%	57,5%	32,4%	14,7%	52,9%	22,8%	26,0%	51,3%	6,2%	26,2%	67,6%
Tucumán	64.260	8.588	89.490	61.171	14.498	86.886	59.887	24.584	82.691	53.984	34.209	59.450	9.300	22.081	53.014
	39,6%	5,3%	55,1%	37,6%	8,9%	53,5%	35,8%	14,7%	49,5%	36,6%	23,2%	40,3%	11,0%	26,2%	62,8%
NORESTE	111.544	19.625	193.818	100.270	26.697	214.759	120.811	55.185	257.216	75.457	65.075	154.083	21.624	37.758	109.342
	34,3%	6,0%	59,6%	29,3%	7,8%	62,8%	27,9%	12,7%	59,4%	25,6%	22,1%	52,3%	12,8%	22,4%	64,8%
Corrientes	38.383	4.243	64.561	36.032	7.334	62.626	35.484	16.109	74.557	22.706	20.683	49.476	7.558	9.356	31.346
	35,8%	4,0%	60,2%	34,0%	6,9%	59,1%	25,1%	12,8%	59,1%	24,5%	22,3%	53,3%	15,7%	19,4%	65,0%
Chaco	37.351	7.021	51.655	24.197	9.810	67.000	40.681	18.069	70.440	22.194	20.754	41.643	5.889	14.104	35.609
	38,9%	7,3%	53,8%	24,0%	9,7%	66,3%	31,5%	14,0%	54,5%	26,2%	24,5%	49,2%	10,6%	25,4%	64,0%
Formosa	9.366	1.542	26.236	13.463	2.071	34.681	14.924	5.989	42.445	8.537	5.883	23.438	1.291	4.629	15.892
	25,2%	4,2%	70,6%	26,8%	4,1%	69,1%	23,6%	9,5%	67,0%	22,6%	15,5%	61,9%	5,9%	21,2%	72,9%
Misiones	26.444	6.819	51.366	26.578	7.482	50.452	29.722	15.018	69.774	22.020	17.755	39.526	6.886	9.669	26.495
	31,2%	8,1%	60,7%	31,4%	8,9%	59,7%	26,0%	13,1%	60,9%	22,4%	22,4%	49,8%	16,0%	22,5%	61,5%
PATAGONIA	85.362	15.534	81.341	89.230	30.928	96.648	115.031	65.562	116.288	55.504	59.084	91.047	11.935	26.991	68.332
	46,8%	8,5%	44,6%	41,2%	14,3%	44,6%	38,7%	22,1%	39,2%	27,0%	28,7%	44,3%	11,1%	25,2%	63,7%
Chubut	19.907	4.127	19.169	21.069	5.811	26.614	28.777	15.034	25.300	14.637	15.850	23.192	3.311	7.671	17.374
	46,1%	9,6%	44,4%	39,4%	10,9%	49,8%	41,6%	21,8%	36,6%	27,3%	29,5%	43,2%	11,7%	27,1%	61,3%
Neuquén	25.524	3.284	25.244	25.338	7.702	27.043	28.675	13.581	38.752	13.056	12.326	24.662	3.318	5.388	16.220
	47,2%	6,1%	46,7%	42,2%	12,8%	45,0%	35,4%	16,8%	47,8%	26,1%	24,6%	49,3%	13,3%	21,6%	65,1%
Rio Negro	25.571	4.698	24.523	22.693	10.274	26.165	33.401	24.240	29.975	16.431	19.355	31.843	2.959	10.736	26.924
	46,7%	8,6%	44,8%	38,4%	17,4%	44,2%	38,1%	27,7%	34,2%	24,3%	28,6%	47,1%	7,3%	26,4%	66,3%
Santa Cruz	9.278	2.251	7.192	13.659	4.519	9.201	14.577	7.146	12.503	7.854	7.600	8.118	1.715	2.600	6.344
	49,6%	12,0%	38,4%	49,9%	16,5%	33,6%	42,6%	20,9%	36,5%	33,3%	32,2%	34,4%	16,1%	24,4%	59,5%
T. del Fuego	5.082	1.174	5.213	6.471	2.622	7.625	9.601	5.561	9.758	3.526	3.953	3.232	632	596	1.470
	44,3%	10,2%	45,5%	38,7%	15,7%	45,6%	38,5%	22,3%	39,2%	32,9%	36,9%	30,2%	23,4%	22,1%	54,5%
CUYO	104.064	17.769	147.537	116.988	34.811	141.479	139.881	68.263	180.158	86.516	68.633	151.369	20.573	38.717	145.339
	38,6%	6,6%	54,8%	39,9%	11,9%	48,2%	36,0%	17,6%	46,4%	28,2%	22,4%	49,4%	10,1%	18,9%	71,0%
Mendoza	60.065	11.242	86.678	68.367	19.005	74.889	80.919	45.307	108.457	52.831	40.872	89.895	12.703	24.066	96.845
	38,0%	7,1%	54,9%	42,1%	11,7%	46,2%	34,5%	19,3%	46,2%	28,8%	22,3%	49,0%	9,5%	18,0%	72,5%
San Juan	27.233	4.910	38.423	31.257	10.487	38.881	35.450	15.673	43.846	19.204	21.084	37.540	4.183	8.598	31.950
	38,6%	7,0%	54,5%	38,8%	13,0%	48,2%	37,3%	16,5%	46,2%	24,7%	27,1%	48,2%	9,4%	19,2%	71,4%
San Luis	16.766	1.617	22.436	17.364	5.319	27.709	23.512	7.283	27.855	14.481	6.677	23.934	3.687	6.053	16.544
	41,1%	4,0%	55,0%	34,5%	10,6%	55,0%	40,1%	12,4%	47,5%	32,1%	14,8%	53,1%	14,0%	23,0%	62,9%
TOTAL	1.495.071	305.381	2.343.191	1.604.575	541.465	2.495.147	2.128.357	1.019.454	2.791.483	1.290.096	1.261.078	2.268.391	302.502	885.313	2.203.793
	36,1%	7,4%	56,6%	3											

Tabla 13.3
Consumo de tabaco según ingreso, Provincia y Región (Población 18 a 64 años)

	INGRESO											
	Entre 0 y 600 \$			Entre 601 y 1500 \$			1501 \$ y más			Ns/Nc		
	Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco		
	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor	Fuma- dor	Ex-fu- mador	Nunca fuma- dor
GBA	703.634	326.165	1.132.032	963.386	390.853	1.240.615	359.575	339.374	699.361	464.081	204.691	855.681
	32,5%	15,1%	52,4%	37,1%	15,1%	47,8%	25,7%	24,3%	50,0%	30,4%	13,4%	56,1%
Ciudad de BsAs	67.353	50.746	131.924	231.855	147.652	295.418	228.092	205.194	368.433	84.650	31.100	77.571
	26,9%	20,3%	52,8%	34,4%	21,9%	43,8%	28,5%	25,6%	46,0%	43,8%	16,1%	40,1%
Partidos	636.281	275.419	1.000.108	731.531	243.201	945.197	131.483	134.180	330.928	379.431	173.591	778.110
	33,3%	14,4%	52,3%	38,1%	12,7%	49,2%	22,0%	22,5%	55,5%	28,5%	13,0%	58,5%
Buenos Aires	890.828	377.957	1.310.784	1.120.623	434.962	1.424.966	254.613	226.202	508.181	488.039	243.787	976.183
	34,5%	14,7%	50,8%	37,6%	14,6%	47,8%	25,7%	22,9%	51,4%	28,6%	14,3%	57,2%
PAMPEANA	747.012	323.958	1.024.686	850.920	421.286	1.167.567	292.208	196.044	486.590	244.926	129.072	415.275
	35,6%	15,5%	48,9%	34,9%	17,3%	47,9%	30,0%	20,1%	49,9%	31,0%	16,4%	52,6%
BsAs (sin partidos)	254.547	102.538	310.676	389.092	191.761	479.769	123.130	92.022	177.253	108.608	70.196	198.073
	38,1%	15,4%	46,5%	36,7%	18,1%	45,2%	31,4%	23,5%	45,2%	28,8%	18,6%	52,6%
Córdoba	225.401	96.539	295.055	191.988	95.257	268.156	77.891	39.454	140.364	52.037	18.998	86.898
	36,5%	15,6%	47,8%	34,6%	17,2%	48,3%	30,2%	15,3%	54,5%	32,9%	12,0%	55,0%
Entre Ríos	89.352	29.457	121.090	55.822	13.442	106.643	10.707	13.619	34.606	19.491	8.524	31.244
	37,2%	12,3%	50,5%	28,8%	16,2%	55,0%	18,2%	23,1%	58,7%	32,9%	14,4%	52,7%
La Pampa	20.233	6.430	22.012	16.613	6.113	18.171	5.296	2.365	6.424	5.904	2.042	7.576
	41,6%	13,2%	45,2%	40,6%	14,9%	44,4%	37,6%	16,8%	45,6%	38,0%	13,2%	48,8%
Santa Fe	157.479	88.994	275.853	197.405	96.713	294.828	75.184	48.584	127.943	58.886	29.312	91.484
	30,2%	17,0%	52,8%	33,5%	16,4%	50,1%	29,9%	19,3%	50,8%	32,8%	16,3%	50,9%
NOROESTE	401.082	139.419	626.253	194.156	86.965	298.279	55.130	29.158	74.825	41.331	13.227	51.305
	34,4%	12,0%	53,7%	33,5%	15,0%	51,5%	34,6%	18,3%	47,0%	39,0%	12,5%	48,5%
Catamarca	28.080	8.540	38.755	16.496	5.087	26.022	5.035	4.137	6.005	3.201	267	2.181
	37,3%	11,3%	51,4%	34,7%	10,7%	54,7%	33,2%	27,3%	39,6%	56,7%	4,7%	38,6%
Jujuy	50.761	22.003	107.659	26.560	13.835	44.898	5.556	4.150	11.419	4.118	1.408	3.354
	28,1%	12,2%	59,7%	31,1%	16,2%	52,6%	26,3%	19,6%	54,1%	46,4%	15,9%	37,8%
La Rioja	25.769	10.869	35.970	18.448	9.302	24.468	5.133	3.313	7.691	1.481	566	2.440
	35,5%	15,0%	49,5%	35,3%	17,8%	46,9%	31,8%	20,5%	47,7%	33,0%	12,6%	54,4%
Salta	111.564	39.153	181.282	41.975	20.516	60.572	10.426	4.572	12.857	11.322	2.461	12.350
	33,6%	11,8%	54,6%	34,1%	16,7%	49,2%	37,4%	16,4%	46,2%	43,3%	9,4%	47,3%
Sgo. del Estero	53.995	20.255	95.727	25.030	11.809	47.008	7.294	4.166	10.220	153	481	1.267
	31,8%	11,9%	56,3%	29,9%	14,1%	56,1%	33,6%	19,2%	47,1%	8,0%	25,3%	66,7%
Tucumán	130.913	38.599	166.860	65.647	26.416	95.311	21.686	8.820	26.633	21.056	8.044	29.713
	38,9%	11,5%	49,6%	35,0%	14,1%	50,9%	38,0%	15,4%	46,6%	35,8%	13,7%	50,5%
NORESTE	255.033	88.391	470.304	103.310	53.945	246.310	27.175	17.093	54.075	22.564	7.153	49.187
	31,3%	10,9%	57,8%	25,6%	13,4%	61,0%	27,6%	17,4%	55,0%	28,6%	9,1%	62,3%
Corrientes	83.773	24.283	141.088	29.795	15.722	77.217	11.749	5.779	18.708	7.288	2.585	14.207
	33,6%	9,7%	56,6%	24,3%	12,8%	62,9%	32,4%	15,9%	51,6%	30,3%	10,7%	59,0%
Chaco	70.196	26.219	125.059	36.250	20.735	70.131	6.562	5.929	13.557	11.415	2.771	21.991
	31,7%	11,8%	56,5%	28,5%	16,3%	55,2%	25,2%	22,8%	52,0%	31,6%	7,7%	60,8%
Formosa	35.692	10.123	87.798	7.254	3.591	29.256	2.763	1.474	6.358	581	297	3.388
	26,7%	7,6%	65,7%	18,1%	9,0%	73,0%	26,1%	13,9%	60,0%	13,6%	7,0%	79,4%
Misiones	65.372	27.766	116.359	30.011	13.897	69.706	6.101	3.911	15.452	3.280	1.500	9.601
	31,2%	13,3%	55,5%	26,4%	12,2%	61,4%	24,0%	15,4%	60,7%	22,8%	10,4%	66,8%
PATAGONIA	110.754	44.024	116.498	131.026	67.458	140.803	75.252	45.963	91.845	28.095	13.663	36.178
	40,8%	16,2%	42,9%	38,6%	19,9%	41,5%	35,3%	21,6%	43,1%	36,0%	17,5%	46,4%
Chubut	21.366	8.827	26.262	32.156	15.451	33.449	25.955	14.115	27.592	4.913	2.429	6.972
	37,8%	15,6%	46,5%	39,7%	19,1%	41,3%	38,4%	20,9%	40,8%	34,3%	17,0%	48,7%
Neuquén	36.218	13.522	43.927	30.656	11.895	38.042	13.721	7.971	20.278	11.998	3.505	13.454
	38,7%	14,4%	46,9%	38,0%	14,8%	47,2%	32,7%	19,0%	48,3%	41,4%	12,1%	46,5%
Rio Negro	42.930	17.484	37.838	36.178	25.209	44.625	12.011	10.829	20.203	6.977	5.045	9.840
	43,7%	17,8%	38,5%	34,1%	23,8%	42,1%	27,9%	25,2%	46,9%	31,9%	23,1%	45,0%
Santa Cruz	7.058	2.918	5.687	22.058	9.597	15.387	12.731	6.732	11.256	3.521	2.269	4.684
	45,1%	18,6%	36,3%	46,9%	20,4%	32,7%	41,4%	21,9%	36,6%	33,6%	21,7%	44,7%
Tierra del Fuego	3.182	1.273	2.784	9.978	5.306	9.300	10.834	6.316	12.516	686	415	1.228
	44,0%	17,6%	38,5%	40,6%	21,6%	37,8%	36,5%	21,3%	42,2%	29,5%	17,8%	52,7%
CUYO	201.888	69.071	268.367	182.229	81.825	243.636	47.054	28.094	73.482	16.278	10.486	35.058
	37,4%	12,8%	49,8%	35,9%	16,1%	48,0%	31,7%	18,9%	49,4%	26,3%	17,0%	56,7%
Mendoza	109.144	37.405	135.686	114.755	52.328	143.822	29.103	19.332	56.047	9.180	7.361	24.364
	38,7%	13,3%	48,1%	36,9%	16,8%	46,3%	27,9%	18,5%	53,6%	22,4%	18,0%	59,6%
San Juan	61.668	24.205	85.913	36.813	19.861	56.056	11.291	6.568	10.346	3.372	1.520	6.375
	35,9%	14,1%	50,0%	32,7%	17,6%	49,7%	40,0%	23,3%	36,7%	29,9%	13,5%	56,6%
San Luis	31.076	7.461	46.768	30.661	9.636	43.758	6.660	2.194	7.089	3.726	1.605	4.319
	36,4%	8,7%	54,8%	36,5%	11,5%	52,1%	41,8%	13,8%	44,5%	38,6%	16,6%	44,8%
TOTAL	2.419.403	991.028	3.638.140	2.425.027	1.102.332	3.337.210	856.394	655.726	1.480.178	817.275	378.292	1.442.684
	34,3%	14,1%	51,6%	35,3%	16,1%	48,6%	28,6%	21,9%	49,5%	31,0%	14,3%	54,7%

Tabla 13.4

Consumo de tabaco según educación, Provincia y Región (Población: 18 a 64 años)

	EDUCACIÓN								
	Hasta primario incompleto			Hasta secundario incompleto			Secundario completo y más		
	Consumo de tabaco			Consumo de tabaco			Consumo de tabaco		
	Fumador	Ex-fumador	Nunca fumador	Fumador	Ex-fumador	Nunca fumador	Fumador	Ex-fumador	Nunca fumador
GBA	142.672	77.846	330.527	1.050.468	494.011	1.607.815	1.297.536	689.226	1.989.347
	25,9%	14,1%	60,0%	33,3%	15,7%	51,0%	32,6%	17,3%	50,0%
Ciudad de BsAs	10.190	14.233	22.357	163.085	107.919	191.225	438.675	312.540	659.764
	21,8%	30,4%	47,8%	35,3%	23,3%	41,4%	31,1%	22,2%	46,8%
Partidos	132.482	63.613	308.170	887.383	386.092	1.416.590	858.861	376.686	1.329.583
	26,3%	12,6%	61,1%	33,0%	14,4%	52,7%	33,5%	14,7%	51,8%
Buenos Aires	206.079	96.495	383.485	1.335.614	594.172	1.899.222	1.212.410	592.241	1.937.407
	30,0%	14,1%	55,9%	34,9%	15,5%	49,6%	32,4%	15,8%	51,8%
PAMPEANA	224.705	106.674	260.297	1.009.379	478.796	1.211.827	900.982	484.890	1.621.994
	38,0%	18,0%	44,0%	37,4%	17,7%	44,9%	30,0%	16,1%	53,9%
BsAs (s/ part.)	73.597	32.882	75.315	448.231	208.080	482.632	353.549	215.555	607.824
	40,5%	18,1%	41,4%	39,4%	18,3%	42,4%	30,0%	18,3%	51,6%
Córdoba	72.880	21.131	75.553	239.222	112.623	291.807	235.215	116.494	423.113
	43,0%	12,5%	44,6%	37,2%	17,5%	45,3%	30,4%	15,0%	54,6%
Entre Ríos	30.876	15.561	33.537	84.079	27.543	126.123	60.417	39.938	133.923
	38,6%	19,5%	41,9%	35,4%	11,6%	53,1%	25,8%	17,0%	57,2%
La Pampa	9.042	2.180	6.493	22.408	7.353	23.502	16.596	7.417	24.188
	51,0%	12,3%	36,7%	42,1%	13,8%	44,1%	34,4%	15,4%	50,2%
Santa Fe	38.310	34.920	69.399	215.439	123.197	287.763	235.205	105.486	432.946
	26,9%	24,5%	48,7%	34,4%	19,7%	45,9%	30,4%	13,6%	56,0%
NOROESTE	79.705	33.739	117.189	313.706	114.160	448.479	298.288	120.870	484.994
	34,6%	14,6%	50,8%	35,8%	13,0%	51,2%	33,0%	13,4%	53,6%
Catamarca	5.099	2.288	7.033	23.767	6.867	27.512	23.946	8.876	38.418
	35,4%	15,9%	48,8%	40,9%	11,8%	47,3%	33,6%	12,5%	53,9%
Jujuy	5.995	3.880	19.856	38.703	16.102	65.344	42.297	21.414	82.130
	20,2%	13,1%	66,8%	32,2%	13,4%	54,4%	29,0%	14,7%	56,3%
La Rioja	4.877	1.739	4.812	24.782	9.739	29.108	21.172	12.572	36.649
	42,7%	15,2%	42,1%	38,9%	15,3%	45,7%	30,1%	17,9%	52,1%
Salta	21.832	7.430	36.092	80.920	32.149	120.443	72.535	27.123	110.526
	33,4%	11,4%	55,2%	34,7%	13,8%	51,6%	34,5%	12,9%	52,6%
Sgo. del Estero	11.133	3.936	22.267	39.816	17.398	63.483	35.523	15.377	68.472
	29,8%	10,5%	59,6%	33,0%	14,4%	52,6%	29,8%	12,9%	57,4%
Tucumán	30.769	14.466	27.129	105.718	31.905	142.589	102.815	35.508	148.799
	42,5%	20,0%	37,5%	37,7%	11,4%	50,9%	35,8%	12,4%	51,8%
NORESTE	85.409	42.455	154.288	182.692	64.229	322.486	139.981	59.898	343.102
	30,3%	15,0%	54,7%	32,1%	11,3%	56,6%	25,8%	11,0%	63,2%
Corrientes	23.807	10.742	40.522	55.854	18.155	92.042	52.944	19.472	118.656
	31,7%	14,3%	54,0%	33,6%	10,9%	55,4%	27,7%	10,2%	62,1%
Chaco	25.063	14.039	46.542	61.990	20.106	92.617	37.370	21.509	91.579
	29,3%	16,4%	54,3%	35,5%	11,5%	53,0%	24,8%	14,3%	60,9%
Formosa	9.279	2.201	18.324	20.226	7.069	53.076	16.785	6.215	55.400
	31,1%	7,4%	61,5%	25,2%	8,8%	66,0%	21,4%	7,9%	70,7%
Misiones	27.260	15.473	48.900	44.622	18.899	84.751	32.882	12.702	77.467
	29,8%	16,9%	53,4%	30,1%	12,7%	57,2%	26,7%	10,3%	63,0%
PATAGONIA	32.657	27.092	44.421	185.269	72.137	160.499	127.201	71.879	180.404
	31,4%	26,0%	42,6%	44,3%	17,3%	38,4%	33,5%	18,9%	47,5%
Chubut	6.214	6.193	11.600	46.747	16.548	39.655	31.429	18.081	43.020
	25,9%	25,8%	48,3%	45,4%	16,1%	38,5%	34,0%	19,5%	46,5%
Neuquén	7.904	5.266	13.382	52.208	14.264	46.394	32.481	17.363	55.925
	29,8%	19,8%	50,4%	46,3%	12,6%	41,1%	30,7%	16,4%	52,9%
Río Negro	12.710	11.287	13.863	49.173	26.417	50.391	36.213	20.863	48.252
	33,6%	29,8%	36,6%	39,0%	21,0%	40,0%	34,4%	19,8%	45,8%
Santa Cruz	4.621	3.105	3.649	24.565	9.650	15.171	16.182	8.761	18.194
	40,6%	27,3%	32,1%	49,7%	19,5%	30,7%	37,5%	20,3%	42,2%
Tierra del Fuego	1.208	1.241	1.927	12.576	5.258	8.888	10.896	6.811	15.013
	27,6%	28,4%	44,0%	47,1%	19,7%	33,3%	33,3%	20,8%	45,9%
CUYO	36.552	21.590	49.817	217.565	78.132	256.079	193.332	89.754	314.647
	33,9%	20,0%	46,1%	39,4%	14,2%	46,4%	32,3%	15,0%	52,6%
Mendoza	19.394	13.875	29.120	127.985	46.550	141.570	114.803	56.001	189.229
	31,1%	22,2%	46,7%	40,5%	14,7%	44,8%	31,9%	15,6%	52,6%
San Juan	7.919	5.043	10.671	56.290	21.929	69.943	48.935	25.182	78.076
	33,5%	21,3%	45,2%	38,0%	14,8%	47,2%	32,2%	16,5%	51,3%
San Luis	9.239	2.672	10.026	33.290	9.653	44.566	29.594	8.571	47.342
	42,1%	12,2%	45,7%	38,0%	11,0%	50,9%	34,6%	10,0%	55,4%
TOTAL	601.700	309.396	956.539	2.959.079	1.301.465	4.007.185	2.957.320	1.516.517	4.934.488
	32,2%	16,6%	51,2%	35,8%	15,7%	48,5%	31,4%	16,1%	52,4%

Tabla 13.5
Edad de inicio promedio según edad y sexo, Provincia y Región
(Población: total)

	GRUPOS DE EDAD									
	18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 64 años		Total	
	Sexo		Sexo		Sexo		Sexo		Sexo	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer
GBA	17,9	15,6	17,3	16,2	17,6	17,2	17,4	20,7	17,5	17,6
Ciudad de BsAs	15,2	15,3	16,4	16,8	16,2	17,1	16,1	20,7	16,0	17,8
Partidos	18,8	15,7	17,7	16,0	18,0	17,3	17,8	20,6	18,0	17,4
Buenos Aires	17,7	15,6	17,0	16,5	17,4	17,8	17,5	20,8	17,4	17,8
PAMPEANA	15,1	15,4	17,6	17,3	17,1	18,3	17,8	21,3	17,0	18,3
BsAs (sin partidos)	14,8	15,4	15,5	17,8	15,9	18,8	16,9	21,1	15,9	18,5
Córdoba	15,4	15,3	16,1	17,2	19,8	17,7	18,0	20,3	17,5	17,8
Entre Ríos	15,8	15,0	15,6	16,1	18,2	19,9	21,0	19,6	18,1	18,0
La Pampa	15,2	15,6	16,6	17,9	17,3	17,8	15,4	23,3	16,3	18,6
Santa Fe	15,1	15,5	22,5	16,6	16,4	17,6	18,4	23,7	18,1	18,5
NOROESTE	17,3	17,1	18,7	18,5	18,2	20,6	21,0	22,7	18,7	19,6
Catamarca	20,5	16,2	22,7	18,9	17,6	21,6	23,1	24,4	20,6	20,8
Jujuy	19,4	18,4	17,3	20,1	21,1	23,6	24,4	29,4	20,3	22,0
La Rioja	16,7	15,9	17,5	17,7	17,8	18,4	19,4	21,3	17,9	18,2
Salta	17,9	18,8	20,3	18,6	18,2	21,3	23,6	24,8	19,7	20,4
Sgo. del Estero	15,9	16,2	16,5	18,1	17,9	18,3	19,5	21,0	17,5	18,5
Tucumán	15,5	15,9	18,1	17,9	17,0	19,9	18,7	20,6	17,4	18,5
NORESTE	16,6	16,4	17,4	18,9	18,7	20,1	21,0	22,2	18,5	19,3
Corrientes	15,5	16,0	16,2	19,8	18,3	18,3	21,8	21,8	18,0	18,9
Chaco	16,0	16,2	16,5	20,3	17,7	19,8	18,9	22,0	17,4	19,3
Formosa	21,4	16,1	22,4	17,4	23,0	21,7	30,0	32,3	24,5	20,9
Misiones	17,8	17,4	18,1	17,3	18,1	22,0	18,9	19,9	18,2	19,3
PATAGONIA	15,3	15,6	17,4	16,9	16,8	18,4	18,7	21,0	17,1	18,0
Chubut	15,7	15,1	17,6	16,7	16,1	17,5	17,7	20,5	16,7	17,7
Neuquén	15,7	16,1	17,5	18,1	17,0	20,0	21,4	22,0	18,0	18,8
Río Negro	14,9	15,4	18,0	16,1	16,9	18,2	17,5	19,9	16,8	17,5
Santa Cruz	14,9	16,1	16,9	16,2	17,7	17,6	17,9	22,6	17,0	18,0
Tierra del Fuego	14,2	15,8	15,8	17,6	16,3	17,4	20,4	22,3	16,6	18,1
CUYO	15,2	15,3	16,5	18,3	16,6	18,6	17,2	21,1	16,4	18,4
Mendoza	15,0	15,3	16,5	18,7	16,2	17,5	17,0	19,8	16,2	17,8
San Juan	15,3	15,3	16,4	17,9	17,5	20,1	18,0	22,9	16,9	19,2
San Luis	15,8	15,8	16,5	17,5	16,8	20,8	17,2	23,1	16,6	19,6
TOTAL	16,6	15,8	17,5	17,1	17,5	18,2	18,1	21,2	17,5	18,2

Tabla 13.6
Etapas de cambio de Prochaska según Provincia y Región
(Población: fumadores de 18 a 64 años)

	ETAPAS DE PROCHASKA					
	Precontemplación		Contemplación		Preparación	
GBA	2.139.512	85,9%	190.335	7,6%	160.829	6,5%
Ciudad de BsAs	495.993	81,1%	56.359	9,2%	59.598	9,7%
Partidos	1.643.519	87,5%	133.976	7,1%	101.231	5,4%
Buenos Aires	2.375.719	86,3%	224.884	8,2%	153.500	5,6%
PAMPEANA	1.806.155	84,6%	195.816	9,2%	133.095	6,2%
BsAs (sin partidos)	732.200	83,6%	90.908	10,4%	52.269	6,0%
Córdoba	462.585	84,5%	42.453	7,8%	42.279	7,7%
Entre Ríos	147.670	84,2%	13.359	7,6%	14.343	8,2%
La Pampa	40.678	84,7%	5.010	10,4%	2.358	4,9%
Santa Fe	423.022	86,5%	44.086	9,0%	21.846	4,5%
NOROESTE	563.967	81,5%	61.020	8,8%	66.712	9,6%
Catamarca	38.586	73,1%	6.953	13,2%	7.273	13,8%
Jujuy	81.570	93,8%	2.983	3,4%	2.442	2,8%
La Rioja	36.788	72,4%	6.754	13,3%	7.289	14,3%
Salta	146.391	83,5%	14.475	8,3%	14.421	8,2%
Sgo. del Estero	68.430	79,1%	7.350	8,5%	10.692	12,4%
Tucumán	192.202	80,3%	22.505	9,4%	24.595	10,3%
NORESTE	326.442	80,0%	46.296	11,3%	35.344	8,7%
Corrientes	100.555	75,8%	19.248	14,5%	12.802	9,7%
Chaco	102.518	82,4%	12.837	10,3%	9.068	7,3%
Formosa	35.284	76,2%	5.456	11,8%	5.550	12,0%
Misiones	88.085	84,1%	8.755	8,4%	7.924	7,6%
PATAGONIA	289.238	83,8%	30.648	8,9%	25.241	7,3%
Chubut	73.880	87,5%	4.949	5,9%	5.561	6,6%
Neuquén	77.860	84,1%	7.777	8,4%	6.956	7,5%
Rio Negro	81.161	82,7%	10.974	11,2%	5.961	6,1%
Santa Cruz	36.961	81,5%	4.340	9,6%	4.067	9,0%
Tierra del Fuego	19.376	78,5%	2.608	10,6%	2.696	10,9%
CUYO	351.083	78,5%	50.857	11,4%	45.509	10,2%
Mendoza	206.193	78,6%	26.112	10,0%	29.877	11,4%
San Juan	87.071	77,0%	16.284	14,4%	9.789	8,7%
San Luis	57.819	80,2%	8.461	11,7%	5.843	8,1%
TOTAL	5.476.397	84,0%	574.972	8,8%	466.730	7,2%

Tabla 13.7

Exposición al humo ambiental de tabaco según Provincia y Región
(Población: No fumadores de 18 a 64 años)

	FUMAN CERCA SUYO			
	Sí		No	
GBA	2.311.731	44,6%	2.877.041	55,4%
Ciudad de BsAs	663.107	50,7%	644.931	49,3%
Partidos	1.648.624	42,5%	2.232.110	57,5%
Buenos Aires	2.436.954	44,3%	3.066.068	55,7%
PAMPEANA	2.011.786	48,3%	2.152.692	51,7%
BsAs (sin partidos)	788.330	48,6%	833.958	51,4%
Córdoba	513.184	49,3%	527.537	50,7%
Entre Ríos	158.217	42,0%	218.408	58,0%
La Pampa	32.818	46,1%	38.315	53,9%
Santa Fe	519.237	49,3%	534.474	50,7%
NOROESTE	631.746	47,9%	687.685	52,1%
Catamarca	52.304	57,5%	38.690	42,5%
Jujuy	71.367	34,2%	137.359	65,8%
La Rioja	53.354	56,4%	41.265	43,6%
Salta	140.190	42,0%	193.573	58,0%
Sgo. del Estero	96.538	50,6%	94.395	49,4%
Tucumán	217.993	54,4%	182.403	45,6%
NORESTE	464.683	47,1%	521.775	52,9%
Corrientes	136.831	45,7%	162.758	54,3%
Chaco	142.939	49,9%	143.453	50,1%
Formosa	51.473	36,2%	90.812	63,8%
Misiones	133.440	51,7%	124.752	48,3%
PATAGONIA	268.925	48,3%	287.507	51,7%
Chubut	72.348	53,6%	62.749	46,4%
Neuquén	62.516	41,0%	90.078	59,0%
Río Negro	80.102	46,8%	90.971	53,2%
Santa Cruz	32.324	55,2%	26.206	44,8%
Tierra del Fuego	21.635	55,3%	17.503	44,7%
CUYO	429.406	53,0%	380.613	47,0%
Mendoza	253.780	53,3%	222.565	46,7%
San Juan	114.546	54,3%	96.298	45,7%
San Luis	61.080	49,7%	61.750	50,3%
TOTAL	6.118.277	47,0%	6.907.313	53,0%

Tabla 13.8

Lugar de exposición al humo ambiental de tabaco, según Provincia y Región (Población: No fumadores, expuestos al humo ambiental de tabaco, 18 a 64 años)

	HOGAR		TRABAJO		ESTUDIO	
	Si	No	Si	No	Si	No
GBA	1.362.238	949.493	953.490	1.358.241	270.798	2.040.933
	58,9%	41,1%	41,2%	58,8%	11,7%	88,3%
Ciudad de BsAs	272.128	390.979	333.885	329.222	99.491	563.616
	41,0%	59,0%	50,4%	49,6%	15,0%	85,0%
Partidos	1.090.110	558.514	619.605	1.029.019	171.307	1.477.317
	66,1%	33,9%	37,6%	62,4%	10,4%	89,6%
Buenos Aires	1.567.167	869.787	973.029	1.463.925	246.356	2.190.598
	64,3%	35,7%	39,9%	60,1%	10,1%	89,9%
PAMPEANA	1.209.773	802.013	771.089	1.240.697	254.191	1.757.595
	60,1%	39,9%	38,3%	61,7%	12,6%	87,4%
BsAs (sin partidos)	477.057	311.273	353.424	434.906	75.049	713.281
	60,5%	39,5%	44,8%	55,2%	9,5%	90,5%
Córdoba	318.318	194.866	156.849	356.335	82.597	430.587
	62,0%	38,0%	30,6%	69,4%	16,1%	83,9%
Entre Ríos	91.043	67.174	63.620	94.597	17.239	140.978
	57,5%	42,5%	40,2%	59,8%	10,9%	89,1%
La Pampa	18.380	14.438	15.938	16.880	2.619	30.199
	56,0%	44,0%	48,6%	51,4%	8,0%	92,0%
Santa Fe	304.975	214.262	181.258	337.979	76.687	442.550
	58,7%	41,3%	34,9%	65,1%	14,8%	85,2%
NOROESTE	321.974	309.772	258.539	373.207	76.694	555.052
	51,0%	49,0%	40,9%	59,1%	12,1%	87,9%
Catamarca	30.226	22.078	23.131	29.173	5.709	46.595
	57,8%	42,2%	44,2%	55,8%	10,9%	89,1%
Jujuy	29.293	42.074	27.601	43.766	11.507	59.860
	41,0%	59,0%	38,7%	61,3%	16,1%	83,9%
La Rioja	25.876	27.478	26.011	27.343	10.858	42.496
	48,5%	51,5%	48,8%	51,2%	20,4%	79,7%
Salta	66.271	73.919	53.482	86.708	14.791	125.399
	47,3%	52,7%	38,2%	61,9%	10,6%	89,5%
Sgo. del Estero	49.055	47.483	43.011	53.527	7.742	88.796
	50,8%	49,2%	44,6%	55,4%	8,0%	92,0%
Tucumán	121.253	96.740	85.303	132.690	26.087	191.906
	55,6%	44,4%	39,1%	60,9%	12,0%	88,0%
NORESTE	271.075	193.608	175.998	288.685	51.098	413.585
	58,3%	41,7%	37,9%	62,1%	11,0%	89,0%
Corrientes	74.368	62.463	48.863	87.968	19.434	117.397
	54,4%	45,7%	35,7%	64,3%	14,2%	85,8%
Chaco	83.636	59.303	59.250	83.689	13.746	129.193
	58,5%	41,5%	41,5%	58,5%	9,6%	90,4%
Formosa	33.769	17.704	16.276	35.197	5.190	46.283
	65,6%	34,4%	31,6%	68,4%	10,1%	89,9%
Misiones	79.302	54.138	51.609	81.831	12.728	120.712
	59,4%	40,6%	38,7%	61,3%	9,5%	90,5%
PATAGONIA	130.159	138.766	135.244	133.681	26.082	242.843
	48,4%	51,6%	50,3%	49,7%	9,7%	90,3%
Chubut	34.853	37.495	37.257	35.091	4.729	67.619
	48,2%	51,8%	51,5%	48,5%	6,5%	93,5%
Neuquén	34.372	28.144	25.499	37.017	9.783	52.733
	55,0%	45,0%	40,8%	59,2%	15,6%	84,4%
Río Negro	36.217	43.885	40.390	39.712	6.992	73.110
	45,2%	54,8%	50,4%	49,6%	8,7%	91,3%
Santa Cruz	14.538	17.786	19.211	13.113	2.757	29.567
	45,0%	55,0%	59,4%	40,6%	8,5%	91,5%
Tierra del Fuego	10.179	11.456	12.887	8.748	1.821	19.814
	47,0%	53,0%	59,6%	40,4%	8,4%	91,6%
CUYO	223.319	206.087	186.763	242.643	65.196	364.210
	52,0%	48,0%	43,5%	56,5%	15,2%	84,8%
Mendoza	128.803	124.977	104.639	149.141	46.284	207.496
	50,8%	49,2%	41,2%	58,8%	18,2%	81,8%
San Juan	61.347	53.199	50.578	63.968	12.122	102.424
	53,6%	46,4%	44,2%	55,8%	10,6%	89,4%
San Luis	33.169	27.911	31.546	29.534	6.790	54.290
	54,3%	45,7%	51,6%	48,4%	11,1%	88,9%
TOTAL	3.518.538	2.599.739	2.481.123	3.637.154	744.059	5.374.218
	57,5%	42,5%	40,6%	59,4%	12,2%	87,8%