

Medidas preventivas

Introducción

El rastreo de cáncer constituye un método efectivo para reducir la mortalidad por estas causas. Los cánceres de mama y cuello uterino constituyen dos de las principales causas de muertes por cáncer en mujeres en nuestro país. Existe evidencia sobre la efectividad del rastreo de estos cánceres en reducir las muertes por estas causas. En el caso de mamografía, la realización sistemática de mamografía en mujeres mayores de 40 años reduce las muertes por cáncer en un 16%, siendo mayor la reducción en términos relativos en mujeres mayores de 50 años en quienes ha demostrado reducir en

Los cánceres de mama y cuello uterino constituyen 2 de las principales causas de muertes por cáncer en mujeres en nuestro país.

forma significativa la mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y 30%^{1,2}. No existe acuerdo entre diferentes guías de práctica clínica sobre la edad y frecuencia de

la mamografía: recomiendan su realización desde los 40 o 50 años, en intervalos cada 1 o 2 años, hasta los 70 años³. En relación al Papanicolau (PAP), 40 a 60% de las muertes por cáncer de cuello pueden ser evitadas por el aumento de utilización de PAP y realizando luego tratamientos eficaces⁴. En Argentina según datos de 1997 el 15% de las mujeres mayores de 18 años nunca habían realizado un PAP, y 44% de las mujeres nunca lo hicieron o lo habían hecho hacía más de 3 años. Tampoco existe acuerdo entre diferentes guías de práctica clínica en relación a la

frecuencia de realización de mamografía y Papanicolau. La USPSTF³ recomienda una periodicidad para el PAP de 1 a 3 años de acuerdo al riesgo desde los 21 años (o 3 años de relaciones sexuales) hasta los 65 años. Otras guías recomiendan tests cada 3 años o más si las dos primeras citologías son negativas. En relación a la mamografía la misma guía recomienda su realización cada 1 a 2 años a partir de los 40 años hasta los 70 años.

Los FR en el área de salud sexual y reproductiva pueden afectar la salud de diversas maneras: a través de sexo inseguro, incrementando el riesgo de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, cáncer de cuello, y a través de ausencia de anticoncepción, asociándose a morbilidad materna debido a embarazos no deseados y abortos. Globalmente, 5,2% de las muertes y 6,3% de la carga de enfermedad pueden atribuirse al sexo no seguro, la mayoría por VIH/SIDA en África. La falta de anticoncepción causa el 0,3% de las muertes y 0,6% de la carga de enfermedad, siendo más importante en América Latina y otras regiones en vías de desarrollo⁶. En este estudio se evalúan los métodos anticonceptivos utilizados por el entrevistado y/o su pareja.

Material y métodos

En esta encuesta se relevó la realización de mamografía y PAP y el tiempo desde el úl-

timo estudio realizado. En futuros relevamientos podrían incluirse otros métodos de rastreo como sangre oculta para cáncer de colon, para la cual existe evidencia de beneficio, y dosaje de antígeno prostático específico y exámen para cáncer de próstata, aunque esta última práctica está más discutida. Los indicadores utilizados en este análisis fueron para mamografía la realización de la misma en los últimos dos años en mujeres mayores de 40 años, y para PAP la realización del mismo en los últimos dos años en mujeres. Se relevó la utilización de métodos anticonceptivos y se reportan aquí su utilización o no y que métodos se utilizan en la pareja.

Resultados

A nivel nacional 42,7% de las mujeres mayores de 40 años se realizó una mamografía en los últimos dos años. La realización de mamografía fue marcadamente más elevada en la Ciudad de Buenos Aires (66,9%). Las provincias con menor realización fueron Formosa (17,5%), Salta (22,6%) (**Tabla 14.1**). La mamografía fue realizada en forma más frecuente en los grupos de edad de 40 a 64 años.

En relación al ingreso, se observó una clara relación directa del mismo con la realización de mamografía: 25,9% de mamografía realizada con ingresos de 0 a 600\$ vs. 72,4% de mamografía realizada con ingresos mayores a 1500\$. (**Tabla 14.2**). Se observó también una diferencia marcada relación con el nivel educativo: 18,9% de realización del test en mujeres con primario incompleto a 64,8% en mujeres con secundario completo y más (**Tabla 14.3**).

El 51,6% de las mujeres se realizó un PAP en los últimos dos años. La realización de PAP fue más elevada en la Ciudad de Buenos Aires (69%) y más baja en Tucumán (30,3%) y Santiago del Estero (31,4%) (**Tabla 14.4**).

Se observó mayor realización en mujeres de 25 a 34 años (61,8%) y de 35 a 49 años (65,4%) (**Tabla 14.4**). Al igual que para mamografía, las mujeres de mayor in-

greso y mayor nivel educativo reportaron mayor realización de PAP (**Tablas 14.5 y 14.6**).

La prevalencia de ausencia de cuidado en las relaciones sexuales es de 34,5%. Un 55,8% reportó cuidarse siempre y un 9,7% hacerlo a veces. No hubo diferencias marcadas entre provincias (**Tabla 14.7**). Estratificando por situación conyugal, se observó mayor frecuencia de cuidado en personas sin vínculo estable (solteros, divorciados, separados o viudos). Sin embargo, el 27,2% de esta población no se cuida o solamente lo hace a veces. Se reportó mayor frecuencia de cuidado en las relaciones sexuales en personas más jóvenes, con mayor nivel de ingreso y mayor nivel educativo (**Tabla 14.8**).

El método más utilizado por aquellos que reportaron cuidarse en las relaciones sexuales con su pareja fue el profiláctico (62,8%), y luego los anticonceptivos orales (26,6%) y el control del ritmo menstrual (13,9%) (**Tabla 14.9**).

Conclusiones

La cobertura de mamografía fue disímil entre diferentes provincias, probablemente debido a la baja disponibilidad o ausencia de mamógrafos en algunas provincias, distribución asimétrica y capacidad operativa, en especial en las regiones Noreste y Noroeste. La mayor realización de mamografía entre los 40 y 64 años se relaciona con las recomendaciones actuales. La mayor realización de mamografía en mujeres de mayores ingresos y mayor nivel educativo se ha descrito en estudios previos en otros países. La realización de mamografía en países en vías de desarrollo es similar a la observada para nuestro país. Por ejemplo, en Brasil, la realización de mamografía en los últimos dos años en mujeres de 50 a 70 años osciló entre 27,6% a 54%.

El 42,7% de las mujeres (>40 años) se realizó mamografía y el 51,6% (>18 años) se realizó PAP en últimos dos años.

Desde el año 2003 a través del Subprograma de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino se incrementó la realización de PAP en algunas provincias.

Ante un escenario de escasez de mamógrafos, algunos países de la región han implementado programas para rastreo de cáncer de mama, utilizando la mamografía solamente luego de una evaluación inicial. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para recomendar una evaluación inicial que incluya un examen clínico de las mamas para seleccionar candidatas a realizarse el test. El rastreo del cáncer de mama es más costoefectivo entre los 50 y 70 años.⁷

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable brinda asistencia técnica y capacitación, entrega insumos a las provincias y realiza actividades de comunicación masiva.

En relación al PAP se observó variabilidad entre las provincias pero no tan marcada. La mayor realización entre los 25 y 64 años se relaciona con las recomendaciones disponibles. La mayor realización del test en mujeres de mayores ingresos y mayor nivel educativo marcan al igual que en otras secciones de este reporte a las poblaciones más vulnerables con menor acceso a servicios.

Un aspecto no evaluado en esta encuesta es el proceso de atención en el contexto de estas estrategias preventivas, es decir la conducta luego del resultado de estos tests, desempeño de servicios de salud, etc., aspectos que deberían estar incluidos en la evaluación de estas intervenciones.

En el Ministerio de Salud de la Nación funciona el Subprograma de Prevención Secundaria del Cáncer de Mama⁸, que tiene como objetivo reducir la mortalidad por cáncer de mama y mejorar la calidad de vida y sobrevivencia global de las mujeres portadoras de cáncer de mama. El Subprograma de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino tiene como ob-

jetivos reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, prevenir el carcinoma invasor a través de la detección, diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad en sus etapas preinvasoras, y garantizar el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida en las pacientes con cáncer avanzado de cuello uterino. Este subprograma propone la realización de PAP en el contexto de una pesquisa de masa organizada a partir de los 35 años hasta los 64 años, con intervalos de 3 años⁹. La meta planteada originalmente fue lograr una cobertura del 90% para el 2006, de al menos una citología para cada mujer entre 35 y 64 años. Desde el año 2003 se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de programas de detección de cáncer de cuello en ocho provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa). Estas provincias organizaron sus programas, se consolidaron equipos provinciales capacitados, se implementaron controles de calidad de laboratorios, y se desarrolló una herramienta informática (SIPAP), entre las acciones más importantes¹⁰. En este grupo etario de 35 a 64 años, la cobertura en esta encuesta fue del 85,8% a nivel nacional.

El Programa Médico Obligatorio incluye la realización de programas de prevención, dentro de los cuales se incluye la realización de mamografía y PAP.

Aproximadamente la tercera parte de las personas refirió no cuidarse nunca en las relaciones sexuales. Los métodos más utilizados fueron los preservativos y los anticonceptivos orales. No contamos con datos previos que nos permitan comparar la utilización de métodos, en especial considerando que desde el año 2005 funciona el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y su implementación abarca asistencia técnica y capacitación, actividades de comunicación masiva y articulación con otros programas, y la entrega de insumos a las provincias para su distribución en centros de atención primaria.¹¹

Referencias

- 1 Humprey L, Helfand M, Chan B, Woolf S. Breast Cancer Screening: A summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med* 2002;137:347-360.
- 2 Olsen O, Goetzche P. Cochrane review of screening for breast cancer with mammography. *Lancet* 2001;358:1340-2.
- 3 US Preventive Services Task Force. Agency for Health Research and Quality, Rockville. MD. Marzo 2006. <http://www.ahrq.gov/clinic/prevnew.htm>
- 4 Fahey MT, Irwig L, Macaskill P. Meta-analysis of Pap test accuracy. *Am J Epidemiol.* 1995 Apr 1;141(7):680-9.
- 5 Desigualdades en Salud, Argentina., Organización Panamericana de la Salud, División de Salud y Desarrollo Humano Programa de Políticas Públicas y Salud, 2001.
- 6 Commission on Macroeconomics and Health. Macroeconomics and health: investing in health for economic development. Geneva: World Health Organization; 2001.
- 7 Disease control priorities in developing countries. Capítulo 29. Health Service Interventions for Cancer Control in Developing Countries. World Bank Group, Abril 2006.
- 8 Subprograma de prevención secundaria de cáncer de mama. http://www.msal.gov.ar/htm/site/prog_SubPSCM.asp
- 9 Subprograma de detección precoz de cáncer de cuello uterino. Ministerio de Salud de la Nación. <http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/dpccu.pdf>
- 10 Fortalecimiento de los Programas de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino en ocho provincias seleccionadas según riesgo. Ministerio de Salud. Organización Panamericana de la Salud, Abril de 2005.
- 11 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. http://www.msal.gov.ar/htm/site/salud_sexual/site/programa.asp

Tabla 14.1

Realización de mamografía en los últimos dos años, según edad, Provincia y Región (Población: mujeres mayores de 40 años)

	GRUPOS DE EDAD							
	40 a 49 años		50 a 64 años		65 años y más		Total	
	Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
GBA	406.288	279.202	557.266	464.466	272.877	509.615	1.236.431	1.253.283
	59,3%	40,7%	54,5%	45,5%	34,9%	65,1%	49,7%	50,3%
Ciudad de BsAs	123.342	51.238	220.456	65.829	135.795	120.502	479.593	237.569
	70,7%	29,4%	77,0%	23,0%	53,0%	47,0%	66,9%	33,1%
Partidos	282.946	227.964	336.810	398.637	137.082	389.113	756.838	1.015.714
	55,4%	44,6%	45,8%	54,2%	26,1%	73,9%	42,7%	57,3%
Buenos Aires	437.558	325.003	497.937	548.563	229.115	602.693	1.164.610	1.476.259
	57,4%	42,6%	47,6%	52,4%	27,5%	72,5%	44,1%	55,9%
PAMPEANA	295.093	270.288	404.011	406.187	206.120	548.551	905.224	1.225.026
	52,2%	47,8%	49,9%	50,1%	27,3%	72,7%	42,5%	57,5%
BsAs (sin partidos)	154.612	97.039	161.127	149.926	92.033	213.580	407.772	460.545
	61,4%	38,6%	51,8%	48,2%	30,1%	69,9%	47,0%	53,0%
Córdoba	59.213	87.443	99.334	118.693	42.264	128.297	200.811	334.433
	40,4%	59,6%	45,6%	54,4%	24,8%	75,2%	37,5%	62,5%
Entre Ríos	16.583	30.055	27.885	43.045	12.331	52.694	56.799	125.794
	35,6%	64,4%	39,3%	60,7%	19,0%	81,0%	31,1%	68,9%
La Pampa	5.852	4.320	6.703	6.434	3.246	8.062	15.801	18.816
	57,5%	42,5%	51,0%	49,0%	28,7%	71,3%	45,6%	54,4%
Santa Fe	58.833	51.431	108.962	88.089	56.246	145.918	224.041	285.438
	53,4%	46,6%	55,3%	44,7%	27,8%	72,2%	44,0%	56,0%
NOROESTE	49.444	104.007	65.143	144.881	25.857	112.963	140.444	361.851
	32,2%	67,8%	31,0%	69,0%	18,6%	81,4%	28,0%	72,0%
Catamarca	4.051	5.184	6.127	10.432	3.041	5.607	13.219	21.223
	43,9%	56,1%	37,0%	63,0%	35,2%	64,8%	38,4%	61,6%
Jujuy	8.528	15.577	9.680	18.870	5.821	12.962	24.029	47.409
	35,4%	64,6%	33,9%	66,1%	31,0%	69,0%	33,6%	66,4%
La Rioja	4.438	6.270	6.309	7.959	1.541	5.812	12.288	20.041
	41,4%	58,6%	44,2%	55,8%	21,0%	79,0%	38,0%	62,0%
Salta	9.903	26.611	11.360	37.246	5.273	26.962	26.536	90.819
	27,1%	72,9%	23,4%	76,6%	16,4%	83,6%	22,6%	77,4%
Sgo. del Estero	6.523	16.210	9.575	21.838	3.007	19.835	19.105	57.883
	28,7%	71,3%	30,5%	69,5%	13,2%	86,8%	24,8%	75,2%
Tucumán	16.001	34.155	22.092	48.536	7.174	41.785	45.267	124.476
	31,9%	68,1%	31,3%	68,7%	14,7%	85,3%	26,7%	73,3%
NORESTE	32.097	79.257	47.005	101.672	16.157	80.378	95.259	261.307
	28,8%	71,2%	31,6%	68,4%	16,7%	83,3%	26,7%	73,3%
Corrientes	6.519	24.974	17.491	32.625	5.464	23.825	29.474	81.424
	20,7%	79,3%	34,9%	65,1%	18,7%	81,3%	26,6%	73,4%
Chaco	12.190	24.758	12.000	26.801	6.858	26.391	31.048	77.950
	33,0%	67,0%	30,9%	69,1%	20,6%	79,4%	28,5%	71,5%
Formosa	4.422	10.054	2.680	14.930	956	13.000	8.058	37.984
	30,5%	69,5%	15,2%	84,8%	6,9%	93,2%	17,5%	82,5%
Misiones	8.966	19.471	14.834	27.316	2.879	17.162	26.679	63.949
	31,5%	68,5%	35,2%	64,8%	14,4%	85,6%	29,4%	70,6%
PATAGONIA	36.707	39.052	47.745	52.724	13.368	48.739	97.820	140.515
	48,5%	51,5%	47,5%	52,5%	21,5%	78,5%	41,0%	59,0%
Chubut	7.652	8.277	13.739	14.214	3.457	14.069	24.848	36.560
	48,0%	52,0%	49,2%	50,9%	19,7%	80,3%	40,5%	59,5%
Neuquén	10.957	11.731	12.470	9.343	3.370	11.106	26.797	32.180
	48,3%	51,7%	57,2%	42,8%	23,3%	76,7%	45,4%	54,6%
Rio Negro	9.629	11.569	13.712	20.894	5.286	17.044	28.627	49.507
	45,4%	54,6%	39,6%	60,4%	23,7%	76,3%	36,6%	63,4%
Santa Cruz	3.390	5.735	4.686	6.082	912	5.530	8.988	17.347
	37,2%	62,9%	43,5%	56,5%	14,2%	85,8%	34,1%	65,9%
Tierra del Fuego	5.079	1.740	3.138	2.191	343	990	8.560	4.921
	74,5%	25,5%	58,9%	41,1%	25,7%	74,3%	63,5%	36,5%
CUYO	42.912	67.664	67.440	95.486	25.313	100.831	135.665	263.981
	38,8%	61,2%	41,4%	58,6%	20,1%	79,9%	33,9%	66,1%
Mendoza	25.604	42.140	38.168	57.093	17.571	69.908	81.343	169.141
	37,8%	62,2%	40,1%	59,9%	20,1%	79,9%	32,5%	67,5%
San Juan	10.370	15.831	16.347	25.298	5.139	19.631	31.856	60.760
	39,6%	60,4%	39,3%	60,7%	20,7%	79,3%	34,4%	65,6%
San Luis	6.938	9.693	12.925	13.095	2.603	11.292	22.466	34.080
	41,7%	58,3%	49,7%	50,3%	18,7%	81,3%	39,7%	60,3%
TOTAL	862.541	839.470	1.188.610	1.265.416	559.692	1.401.077	2.610.843	3.505.963
	50,7%	49,3%	48,4%	51,6%	28,5%	71,5%	42,7%	57,3%

Tabla 14.2
Realización de mamografía en los últimos dos años, según ingreso, Provincia y Región (Población: mujeres mayores de 40 años)

	INGRESO							
	Entre 0 y 600 \$		Entre 601 y 1500 \$		1501 \$ y más		Ns/Nc	
	Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
GBA	222.014 28,3%	562.728 71,7%	455.163 54,7%	376.330 45,3%	279.323 81,7%	62.523 18,3%	279.931 52,7%	251.702 47,3%
Ciudad de BsAs	69.832 45,2%	84.747 54,8%	154.844 66,4%	78.225 33,6%	172.817 79,6%	44.300 20,4%	82.100 73,0%	30.297 27,0%
Partidos	152.182 24,2%	477.981 75,9%	300.319 50,2%	298.105 49,8%	106.506 85,4%	18.223 14,6%	197.831 47,2%	221.405 52,8%
Buenos Aires	248.428 26,7%	682.851 73,3%	458.446 49,8%	462.924 50,2%	182.095 74,6%	62.074 25,4%	275.641 50,7%	268.410 49,3%
PAMPEANA	246.959 28,7%	612.539 71,3%	344.883 46,9%	390.624 53,1%	191.587 67,9%	90.698 32,1%	121.795 48,1%	131.165 51,9%
BsAs (sin partidos)	96.246 32,0%	204.870 68,0%	158.127 49,0%	164.819 51,0%	75.589 63,3%	43.851 36,7%	77.810 62,3%	47.005 37,7%
Córdoba	62.488 25,8%	179.961 74,2%	81.086 45,0%	99.309 55,1%	42.851 67,1%	20.969 32,9%	14.386 29,6%	34.194 70,4%
Entre Ríos	22.368 23,1%	74.505 76,9%	20.986 38,9%	33.008 61,1%	10.888 63,0%	6.384 37,0%	2.557 17,7%	11.897 82,3%
La Pampa	6.881 37,4%	11.529 62,6%	4.335 53,8%	3.724 46,2%	2.056 78,4%	567 21,6%	2.529 45,8%	2.996 54,2%
Santa Fe	58.976 29,4%	141.674 70,6%	80.349 47,2%	89.764 52,8%	60.203 76,1%	18.927 23,9%	24.513 41,1%	35.073 58,9%
NOROESTE	58.741 21,0%	221.504 79,0%	52.732 33,3%	105.650 66,7%	21.931 55,3%	17.694 44,7%	7.040 29,3%	17.003 70,7%
Catamarca	5.231 30,5%	11.914 69,5%	5.372 46,4%	6.206 53,6%	2.092 49,4%	2.144 50,6%	524 35,3%	959 64,7%
Jujuy	12.062 27,6%	31.601 72,4%	9.887 46,2%	11.499 53,8%	1.874 34,7%	3.527 65,3%	206 20,9%	782 79,2%
La Rioja	4.096 28,4%	10.318 71,6%	4.787 40,1%	7.137 59,9%	3.143 63,7%	1.790 36,3%	262 24,8%	796 75,2%
Salta	12.376 16,8%	61.337 83,2%	7.519 24,8%	22.747 75,2%	4.540 58,6%	3.211 41,4%	2.101 37,4%	3.524 62,6%
Sgo. del Estero	8.733 19,8%	35.376 80,2%	6.240 24,8%	18.916 75,2%	3.889 59,8%	2.617 40,2%	243 20,0%	974 80,0%
Tucumán	16.243 18,6%	70.958 81,4%	18.927 32,6%	39.145 67,4%	6.393 59,2%	4.405 40,8%	3.704 27,1%	9.968 72,9%
NORESTE	37.645 17,6%	175.786 82,4%	35.145 38,3%	56.699 61,7%	15.380 53,2%	13.540 46,8%	7.089 31,7%	15.282 68,3%
Corrientes	10.270 17,4%	48.839 82,6%	9.820 31,5%	21.368 68,5%	6.706 61,8%	4.148 38,2%	2.678 27,5%	7.069 72,5%
Chaco	11.903 18,9%	51.020 81,1%	12.147 38,8%	19.124 61,2%	3.350 54,4%	2.811 45,6%	3.648 42,2%	4.995 57,8%
Formosa	3.585 10,6%	30.304 89,4%	2.761 35,1%	5.103 64,9%	1.458 47,5%	1.609 52,5%	254 20,8%	968 79,2%
Misiones	11.887 20,7%	45.623 79,3%	10.417 48,4%	11.104 51,6%	3.866 43,7%	4.972 56,3%	509 18,4%	2.250 81,6%
PATAGONIA	20.861 23,9%	66.605 76,2%	34.520 43,6%	44.708 56,4%	31.759 63,5%	18.256 36,5%	10.680 49,4%	10.946 50,6%
Chubut	3.868 20,6%	14.881 79,4%	8.528 41,6%	11.981 58,4%	10.447 63,6%	5.979 36,4%	2.005 35,0%	3.719 65,0%
Neuquén	6.917 27,2%	18.490 72,8%	9.885 56,9%	7.473 43,1%	6.922 71,9%	2.712 28,2%	3.073 46,7%	3.505 53,3%
Rio Negro	7.375 21,0%	27.736 79,0%	9.934 40,3%	14.702 59,7%	7.271 62,4%	4.374 37,6%	4.047 60,0%	2.695 40,0%
Santa Cruz	1.761 28,3%	4.458 71,7%	3.543 30,5%	8.065 69,5%	2.414 38,3%	3.885 61,7%	1.270 57,5%	939 42,5%
Tierra del Fuego	940 47,5%	1.040 52,5%	2.630 51,4%	2.487 48,6%	4.705 78,3%	1.306 21,7%	285 76,4%	88 23,6%
CUYO	39.941 21,1%	149.098 78,9%	64.497 41,7%	90.050 58,3%	24.917 65,6%	13.058 34,4%	6.310 34,9%	11.775 65,1%
Mendoza	21.521 19,3%	89.821 80,7%	39.833 38,8%	62.814 61,2%	17.260 66,2%	8.803 33,8%	2.729 26,2%	7.703 73,8%
San Juan	10.482 20,5%	40.755 79,5%	15.273 50,1%	15.200 49,9%	4.126 61,0%	2.634 39,0%	1.975 47,6%	2.171 52,4%
San Luis	7.938 30,0%	18.522 70,0%	9.391 43,8%	12.036 56,2%	3.531 68,5%	1.621 31,5%	1.606 45,8%	1.901 54,2%
TOTAL	626.161 25,9%	1.788.260 74,1%	986.940 48,1%	1.064.061 51,9%	564.897 72,4%	215.769 27,6%	432.845 49,7%	437.873 50,3%

Tabla 14.3

Realización de mamografía en los últimos dos años, según educación, Provincia y Región (Población: mujeres mayores de 40 años)

	EDUCACIÓN					
	Hasta primario incompleto		Hasta secundario incompleto		Secundario completo y más	
	Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años		Mamografía en los últimos 2 años	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
GBA	74.137	282.954	459.621	741.100	702.673	229.229
	20,8%	79,2%	38,3%	61,7%	75,4%	24,6%
Ciudad de BsAs	12.093	34.353	152.224	115.938	315.276	87.278
	26,0%	74,0%	56,8%	43,2%	78,3%	21,7%
Partidos	62.044	248.601	307.397	625.162	387.397	141.951
	20,0%	80,0%	33,0%	67,0%	73,2%	26,8%
Buenos Aires	95.127	387.271	465.226	836.854	604.257	252.134
	19,7%	80,3%	35,7%	64,3%	70,6%	29,4%
PAMPEANA	92.005	384.565	360.007	548.801	453.212	291.660
	19,3%	80,7%	39,6%	60,4%	60,8%	39,2%
BsAs (sin partidos)	33.083	138.670	157.829	211.692	216.860	110.183
	19,3%	80,7%	42,7%	57,3%	66,3%	33,7%
Córdoba	27.722	112.125	85.541	133.197	87.548	89.111
	19,8%	80,2%	39,1%	60,9%	49,6%	50,4%
Entre Ríos	11.674	48.304	17.911	50.499	27.214	26.991
	19,5%	80,5%	26,2%	73,8%	50,2%	49,8%
La Pampa	2.294	6.873	7.641	9.796	5.866	2.147
	25,0%	75,0%	43,8%	56,2%	73,2%	26,8%
Santa Fe	17.232	78.593	91.085	143.617	115.724	63.228
	18,0%	82,0%	38,8%	61,2%	64,7%	35,3%
NOROESTE	20.820	101.457	48.127	164.139	71.497	96.255
	17,0%	83,0%	22,7%	77,3%	42,6%	57,4%
Catamarca	1.922	4.809	5.460	8.829	5.837	7.585
	28,6%	71,4%	38,2%	61,8%	43,5%	56,5%
Jujuy	5.350	14.019	10.047	22.121	8.632	11.269
	27,6%	72,4%	31,2%	68,8%	43,4%	56,6%
La Rioja	769	4.102	5.120	9.234	6.399	6.705
	15,8%	84,2%	35,7%	64,3%	48,8%	51,2%
Salta	3.590	29.184	10.208	43.820	12.738	17.815
	11,0%	89,0%	18,9%	81,1%	41,7%	58,3%
Sgo. del Estero	3.188	15.096	6.289	24.603	9.628	18.184
	17,4%	82,6%	20,4%	79,6%	34,6%	65,4%
Tucumán	6.001	34.247	11.003	55.532	28.263	34.697
	14,9%	85,1%	16,5%	83,5%	44,9%	55,1%
NORESTE	18.497	119.950	30.708	91.972	46.054	49.385
	13,4%	86,6%	25,0%	75,0%	48,3%	51,7%
Corrientes	5.414	33.652	8.046	30.267	16.014	17.505
	13,9%	86,1%	21,0%	79,0%	47,8%	52,2%
Chaco	5.555	38.783	11.103	25.733	14.390	13.434
	12,5%	87,5%	30,1%	69,9%	51,7%	48,3%
Formosa	981	16.282	2.093	13.930	4.984	7.772
	5,7%	94,3%	13,1%	86,9%	39,1%	60,9%
Misiones	6.547	31.233	9.466	22.042	10.666	10.674
	17,3%	82,7%	30,0%	70,0%	50,0%	50,0%
PATAGONIA	14.556	51.616	35.153	61.763	48.111	27.136
	22,0%	78,0%	36,3%	63,7%	63,9%	36,1%
Chubut	4.061	12.882	8.024	16.813	12.763	6.865
	24,0%	76,0%	32,3%	67,7%	65,0%	35,0%
Neuquén	4.149	12.421	9.004	13.444	13.644	6.315
	25,0%	75,0%	40,1%	59,9%	68,4%	31,6%
Río Negro	4.356	19.930	10.386	21.342	13.885	8.235
	17,9%	82,1%	32,7%	67,3%	62,8%	37,2%
Santa Cruz	1.194	5.207	4.460	7.698	3.334	4.442
	18,7%	81,3%	36,7%	63,3%	42,9%	57,1%
Tierra del Fuego	796	1.176	3.279	2.466	4.485	1.279
	40,4%	59,6%	57,1%	42,9%	77,8%	22,2%
CUYO	14.995	66.253	49.527	136.102	71.143	61.626
	18,5%	81,5%	26,7%	73,3%	53,6%	46,4%
Mendoza	8.927	45.784	28.796	82.582	43.620	40.775
	16,3%	83,7%	25,9%	74,1%	51,7%	48,3%
San Juan	2.999	13.689	11.741	34.609	17.116	12.462
	18,0%	82,0%	25,3%	74,7%	57,9%	42,1%
San Luis	3.069	6.780	8.990	18.911	10.407	8.389
	31,2%	68,8%	32,2%	67,8%	55,4%	44,6%
TOTAL	235.010	1.006.795	983.143	1.743.877	1.392.690	755.291
	18,9%	81,1%	36,1%	63,9%	64,8%	35,2%

Tabla 14.4
Realización de Papanicolau en los últimos dos años, según edad, Provincia y Región (Población: mujeres)

	GRUPOS DE EDAD											
	18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 64 años		65 años y más		Total	
	Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
GBA	257.641	468.426	667.332	306.762	871.300	392.103	619.768	401.964	290.922	491.570	2.706.963	2.060.825
	35,5%	64,5%	68,5%	31,5%	69,0%	31,0%	60,7%	39,3%	37,2%	62,8%	56,8%	43,2%
Ciudad de BsAs	61.481	103.601	205.075	55.599	275.641	51.344	224.399	61.886	127.572	128.725	894.168	401.155
	37,2%	62,8%	78,7%	21,3%	84,3%	15,7%	78,4%	21,6%	49,8%	50,2%	69,0%	31,0%
Partidos	196.160	364.825	462.257	251.163	595.659	340.759	395.369	340.078	163.350	362.845	1.812.795	1.659.670
	35,0%	65,0%	64,8%	35,2%	63,6%	36,4%	53,8%	46,2%	31,0%	69,0%	52,2%	47,8%
Buenos Aires	277.106	515.872	667.196	367.206	915.027	453.134	574.550	471.950	265.372	566.436	2.699.251	2.374.598
	34,9%	65,1%	64,5%	35,5%	66,9%	33,1%	54,9%	45,1%	31,9%	68,1%	53,2%	46,8%
PAMPEANA	244.981	374.071	507.127	282.031	701.540	308.145	433.612	376.586	212.576	542.095	2.099.836	1.882.928
	39,6%	60,4%	64,3%	35,7%	69,5%	30,5%	53,5%	46,5%	28,2%	71,8%	52,7%	47,3%
BsAs (sin partidos)	80.946	151.047	204.939	116.043	319.368	112.375	179.181	131.872	102.022	203.591	886.456	714.928
	34,9%	65,1%	63,8%	36,2%	74,0%	26,0%	57,6%	42,4%	33,4%	66,6%	55,4%	44,6%
Córdoba	74.043	86.702	121.440	60.454	175.905	87.942	106.389	111.638	46.112	124.449	523.889	471.185
	46,1%	53,9%	66,8%	33,2%	66,7%	33,3%	48,8%	51,2%	27,0%	73,0%	52,6%	47,4%
Entre Ríos	19.132	36.586	37.368	34.177	51.211	30.530	29.934	40.996	13.342	51.683	150.987	193.972
	34,3%	65,7%	52,2%	47,8%	62,7%	37,4%	42,2%	57,8%	20,5%	79,5%	43,8%	56,2%
La Pampa	5.690	5.645	12.925	4.019	15.011	4.973	7.747	5.390	4.543	6.765	45.916	26.792
	50,2%	49,8%	76,3%	23,7%	75,1%	24,9%	59,0%	41,0%	40,2%	59,8%	63,2%	36,8%
Santa Fe	65.170	94.091	130.455	67.338	140.045	72.325	110.361	86.690	46.557	155.607	492.588	476.051
	40,9%	59,1%	66,0%	34,0%	65,9%	34,1%	56,0%	44,0%	23,0%	77,0%	50,9%	49,1%
NOROESTE	61.034	185.966	121.602	156.476	142.457	161.359	85.406	124.618	28.232	110.588	438.731	739.007
	24,7%	75,3%	43,7%	56,3%	46,9%	53,1%	40,7%	59,3%	20,3%	79,7%	37,3%	62,7%
Catamarca	4.305	11.390	9.539	11.693	9.768	9.791	7.446	9.113	2.086	6.562	33.144	48.549
	27,4%	72,6%	44,9%	55,1%	49,9%	50,1%	45,0%	55,0%	24,1%	75,9%	40,6%	59,4%
Jujuy	12.925	15.620	27.086	19.925	31.975	17.981	12.385	16.165	6.307	12.476	90.678	82.167
	45,3%	54,7%	57,6%	42,4%	64,0%	36,0%	43,4%	56,6%	33,6%	66,4%	52,5%	47,5%
La Rioja	5.520	12.646	10.670	9.343	12.255	8.315	6.638	7.630	1.755	5.598	36.838	43.532
	30,4%	69,6%	53,3%	46,7%	59,6%	40,4%	46,5%	53,5%	23,9%	76,1%	45,8%	54,2%
Salta	14.934	53.597	31.695	38.240	33.473	43.373	22.073	26.533	8.386	23.849	110.561	185.592
	21,8%	78,2%	45,3%	54,7%	43,6%	56,4%	45,4%	54,6%	26,0%	74,0%	37,3%	62,7%
Sgo. del Estero	5.832	25.935	13.232	23.560	17.236	26.411	12.800	18.613	3.166	19.676	52.266	114.195
	18,4%	81,6%	36,0%	64,0%	39,5%	60,5%	40,7%	59,3%	13,9%	86,1%	31,4%	68,6%
Tucumán	17.518	66.778	29.380	53.715	37.750	55.488	24.064	46.564	6.532	42.427	115.244	264.972
	20,8%	79,2%	35,4%	64,6%	40,5%	59,5%	34,1%	65,9%	13,3%	86,7%	30,3%	69,7%
NORESTE	39.452	125.264	87.333	98.874	112.129	105.147	60.925	87.752	17.402	79.133	317.241	496.170
	24,0%	76,0%	46,9%	53,1%	51,6%	48,4%	41,0%	59,0%	18,0%	82,0%	39,0%	61,0%
Corrientes	8.409	42.396	20.985	38.005	27.771	32.896	22.980	27.136	6.103	23.186	86.248	163.619
	16,6%	83,4%	35,6%	64,4%	45,8%	54,2%	45,9%	54,1%	20,8%	79,2%	34,5%	65,5%
Chaco	16.570	32.955	30.150	21.061	38.254	28.285	15.127	23.674	7.793	25.456	107.894	131.431
	33,5%	66,5%	58,9%	41,1%	57,5%	42,5%	39,0%	61,0%	23,4%	76,6%	45,1%	54,9%
Formosa	6.398	14.692	14.978	13.995	17.546	13.720	6.656	10.954	1.324	12.632	46.902	65.993
	30,3%	69,7%	51,7%	48,3%	56,1%	43,9%	37,8%	62,2%	9,5%	90,5%	41,5%	58,5%
Misiones	8.075	35.221	21.220	25.813	28.558	30.246	16.162	25.988	2.182	17.859	76.197	135.127
	18,7%	81,4%	45,1%	54,9%	48,6%	51,4%	38,3%	61,7%	10,9%	89,1%	36,1%	63,9%
PATAGONIA	34.930	50.477	81.098	39.032	110.409	43.484	56.744	43.725	14.642	47.465	297.823	224.183
	40,9%	59,1%	67,5%	32,5%	71,7%	28,3%	56,5%	43,5%	23,6%	76,4%	57,1%	42,9%
Chubut	7.189	12.712	17.178	11.049	25.011	10.360	16.494	11.459	3.677	13.849	69.549	59.429
	36,1%	63,9%	60,9%	39,1%	70,7%	29,3%	59,0%	41,0%	21,0%	79,0%	53,9%	46,1%
Neuquén	14.584	12.825	27.494	6.162	35.611	8.492	13.870	7.943	3.105	11.371	94.664	46.793
	53,2%	46,8%	81,7%	18,3%	80,7%	19,3%	63,6%	36,4%	21,5%	78,6%	66,9%	33,1%
Rio Negro	7.418	16.106	21.390	14.312	30.101	14.313	17.219	17.387	6.180	16.150	82.308	78.268
	31,5%	68,5%	59,9%	40,1%	67,8%	32,2%	49,8%	50,2%	27,7%	72,3%	51,3%	48,7%
Santa Cruz	3.192	5.554	8.663	5.484	10.201	6.631	5.861	4.907	1.381	5.061	29.298	27.637
	36,5%	63,5%	61,2%	38,8%	60,6%	39,4%	54,4%	45,6%	21,4%	78,6%	51,5%	48,5%
Tierra del Fuego	2.547	3.280	6.373	2.025	9.485	3.688	3.300	2.029	299	1.034	22.004	12.056
	43,7%	56,3%	75,9%	24,1%	72,0%	28,0%	61,9%	38,1%	22,4%	77,6%	64,6%	35,4%
CUYO	32.483	90.200	79.896	69.664	125.855	80.358	80.390	82.536	28.866	97.278	347.490	420.036
	26,5%	73,5%	53,4%	46,6%	61,0%	39,0%	49,3%	50,7%	22,9%	77,1%	45,3%	54,7%
Mendoza	19.687	51.155	42.825	37.371	80.909	45.279	47.917	47.344	20.488	66.991	211.826	248.140
	27,8%	72,2%	53,4%	46,6%	64,1%	35,9%	50,3%	49,7%	23,4%	76,6%	46,1%	53,9%
San Juan	6.712	25.613	23.996	18.893	26.738	23.730	18.445	23.200	4.979	19.791	80.870	111.227
	20,8%	79,2%	56,0%	44,1%	53,0%	47,0%	44,3%	55,7%	20,1%	79,9%	42,1%	57,9%
San Luis	6.084	13.432	13.075	13.400	18.208	11.349	14.028	11.992	3.399	10.496	54.794	60.669
	31,2%	68,8%	49,4%	50,6%	61,6%	38,4%	53,9%	46,1%	24,5%	75,5%	47,5%	52,5%
TOTAL	670.521	1.294.404	1.544.388	952.839	2.063.690	1.090.596	1.336.845	1.117.181	592.640	1.368.129	6.208.084	5.823.149
	34,1%	65,9%	61,8%	38,2%	65,4%	34,6%	54,5%	45,5%	30,2%	69,8%	51,6%	48,4%

Tabla 14.5
Realización Papanicolau en los últimos dos años, según ingreso, Provincia y Región (Población: mujeres)

	INGRESO							
	Entre 0 y 600 \$		Entre 601 y 1500 \$		1501 \$ y más		Ns/Nc	
	Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
GBA	681.581	947.361	985.552	514.733	542.246	155.792	497.584	442.939
	41,8%	58,2%	65,7%	34,3%	77,7%	22,3%	52,9%	47,1%
Ciudad de BsAs	112.832	129.393	329.608	128.497	343.378	91.341	108.350	51.924
	46,6%	53,4%	72,0%	28,1%	79,0%	21,0%	67,6%	32,4%
Partidos	568.749	817.968	655.944	386.236	198.868	64.451	389.234	391.015
	41,0%	59,0%	62,9%	37,1%	75,5%	24,5%	49,9%	50,1%
Buenos Aires	810.811	1.128.324	1.000.774	635.261	364.008	120.314	523.658	490.699
	41,8%	58,2%	61,2%	38,8%	75,2%	24,8%	51,6%	48,4%
PAMPEANA	668.842	879.401	794.168	615.415	374.413	157.519	262.413	230.593
	43,2%	56,8%	56,3%	43,7%	70,4%	29,6%	53,2%	46,8%
BsAs (sin partidos)	242.062	310.356	344.830	249.025	165.140	55.863	134.424	99.684
	43,8%	56,2%	58,1%	41,9%	74,7%	25,3%	57,4%	42,6%
Córdoba	189.814	225.691	189.558	147.309	88.146	45.216	56.371	52.969
	45,7%	54,3%	56,3%	43,7%	66,1%	33,9%	51,6%	48,4%
Entre Ríos	57.332	112.539	58.250	49.962	18.117	13.559	17.288	17.912
	33,8%	66,3%	53,8%	46,2%	57,2%	42,8%	49,1%	50,9%
La Pampa	19.927	17.767	16.978	4.908	4.550	1.048	4.461	3.069
	52,9%	47,1%	77,6%	22,4%	81,3%	18,7%	59,2%	40,8%
Santa Fe	159.707	213.048	184.552	164.211	98.460	41.833	49.869	56.959
	42,8%	57,2%	52,9%	47,1%	70,2%	29,8%	46,7%	53,3%
NOROESTE	229.076	480.012	143.360	190.650	43.862	36.498	22.433	31.847
	32,3%	67,7%	42,9%	57,1%	54,6%	45,4%	41,3%	58,7%
Catamarca	17.706	28.850	11.155	14.111	3.405	4.221	878	1.367
	38,0%	62,0%	44,2%	55,9%	44,7%	55,4%	39,1%	60,9%
Jujuy	56.217	57.849	26.582	17.917	6.156	4.814	1.723	1.587
	49,3%	50,7%	59,7%	40,3%	56,1%	43,9%	52,1%	47,9%
La Rioja	17.766	22.558	14.162	15.094	4.151	3.988	759	1.892
	44,1%	55,9%	48,4%	51,6%	51,0%	49,0%	28,6%	71,4%
Salta	59.544	133.518	34.061	38.358	9.367	7.129	7.589	6.587
	30,8%	69,2%	47,0%	53,0%	56,8%	43,2%	53,5%	46,5%
Sgo. del Estero	29.002	73.358	17.032	34.686	5.764	4.871	468	1.280
	28,3%	71,7%	32,9%	67,1%	54,2%	45,8%	26,8%	73,2%
Tucumán	48.841	163.879	40.368	70.484	15.019	11.475	11.016	19.134
	23,0%	77,0%	36,4%	63,6%	56,7%	43,3%	36,5%	63,5%
NORESTE	153.420	345.291	112.360	102.681	33.185	20.851	18.276	27.347
	30,8%	69,2%	52,3%	47,8%	61,4%	38,6%	40,1%	59,9%
Corrientes	38.298	110.194	29.712	34.746	12.150	7.539	6.088	11.140
	25,8%	74,2%	46,1%	53,9%	61,7%	38,3%	35,3%	64,7%
Chaco	51.248	83.444	38.719	32.621	9.880	5.138	8.047	10.228
	38,0%	62,0%	54,3%	45,7%	65,8%	34,2%	44,0%	56,0%
Formosa	30.747	52.946	11.240	9.499	3.662	2.292	1.253	1.256
	36,7%	63,3%	54,2%	45,8%	61,5%	38,5%	49,9%	50,1%
Misiones	33.127	98.707	32.689	25.815	7.493	5.882	2.888	4.723
	25,1%	74,9%	55,9%	44,1%	56,0%	44,0%	37,9%	62,1%
PATAGONIA	86.406	93.941	106.571	80.582	79.306	32.396	25.540	17.264
	47,9%	52,1%	56,9%	43,1%	71,0%	29,0%	59,7%	40,3%
Chubut	14.233	21.733	24.193	23.319	24.512	9.755	6.611	4.622
	39,6%	60,4%	50,9%	49,1%	71,5%	28,5%	58,9%	41,1%
Neuquén	37.068	23.559	30.431	12.965	18.124	5.948	9.041	4.321
	61,1%	38,9%	70,1%	29,9%	75,3%	24,7%	67,7%	32,3%
Rio Negro	27.884	40.326	31.718	25.831	16.581	5.940	6.125	6.171
	40,9%	59,1%	55,1%	44,9%	73,6%	26,4%	49,8%	50,2%
Santa Cruz	4.828	6.511	12.126	13.081	9.172	6.461	3.172	1.584
	42,6%	57,4%	48,1%	51,9%	58,7%	41,3%	66,7%	33,3%
Tierra del Fuego	2.393	1.812	8.103	5.386	10.917	4.292	591	566
	56,9%	43,1%	60,1%	39,9%	71,8%	28,2%	51,1%	48,9%
CUYO	136.205	225.449	146.944	145.696	48.669	24.890	15.672	24.001
	37,7%	62,3%	50,2%	49,8%	66,2%	33,8%	39,5%	60,5%
Mendoza	76.449	122.412	89.537	92.892	35.537	17.503	10.303	15.333
	38,4%	61,6%	49,1%	50,9%	67,0%	33,0%	40,2%	59,8%
San Juan	36.402	71.602	34.148	29.220	7.913	4.989	2.407	5.416
	33,7%	66,3%	53,9%	46,1%	61,3%	38,7%	30,8%	69,2%
San Luis	23.354	31.435	23.259	23.584	5.219	2.398	2.962	3.252
	42,6%	57,4%	49,7%	50,3%	68,5%	31,5%	47,7%	52,3%
TOTAL	1.955.530	2.971.455	2.288.955	1.649.757	1.121.681	427.946	841.918	773.991
	39,7%	60,3%	58,1%	41,9%	72,4%	27,6%	52,1%	47,9%

Tabla 14.6

Realización Papanicolau en los últimos dos años, según educación, Provincia y Región (Población: mujeres)

	EDUCACIÓN					
	Hasta primario incompleto		Hasta secundario incompleto		Secundario completo y más	
	Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años		Papanicolau en los últimos 2 años	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
GBA	151.439	413.910	1.020.597	957.676	1.534.927	689.239
	26,8%	73,2%	51,6%	48,4%	69,0%	31,0%
Ciudad de BsAs	21.704	35.946	214.487	153.280	657.977	211.929
	37,6%	62,4%	58,3%	41,7%	75,6%	24,4%
Partidos	129.735	377.964	806.110	804.396	876.950	477.310
	25,6%	74,4%	50,1%	49,9%	64,8%	35,2%
Buenos Aires	208.897	510.446	1.132.104	1.149.335	1.358.250	714.817
	29,0%	71,0%	49,6%	50,4%	65,5%	34,5%
PAMPEANA	191.032	397.985	769.824	824.391	1.138.980	660.552
	32,4%	67,6%	48,3%	51,7%	63,3%	36,7%
BsAs (sin partidos)	79.162	132.482	325.994	344.939	481.300	237.507
	37,4%	62,6%	48,6%	51,4%	67,0%	33,0%
Córdoba	49.722	109.316	197.454	175.000	276.713	186.869
	31,3%	68,7%	53,0%	47,0%	59,7%	40,3%
Entre Ríos	19.822	57.455	50.432	73.591	80.733	62.926
	25,7%	74,4%	40,7%	59,3%	56,2%	43,8%
La Pampa	6.328	7.742	20.719	13.351	18.869	5.699
	45,0%	55,0%	60,8%	39,2%	76,8%	23,2%
Santa Fe	35.998	90.990	175.225	217.510	281.365	167.551
	28,3%	71,7%	44,6%	55,4%	62,7%	37,3%
NOROESTE	50.081	123.650	154.644	339.905	234.006	275.452
	28,8%	71,2%	31,3%	68,7%	45,9%	54,1%
Catamarca	2.433	7.120	12.220	20.742	18.491	20.687
	25,5%	74,5%	37,1%	62,9%	47,2%	52,8%
Jujuy	13.283	13.902	31.675	35.242	45.720	33.023
	48,9%	51,1%	47,3%	52,7%	58,1%	41,9%
La Rioja	2.720	4.497	14.210	17.699	19.908	21.336
	37,7%	62,3%	44,5%	55,5%	48,3%	51,7%
Salta	13.055	32.997	40.122	90.948	57.384	61.647
	28,3%	71,7%	30,6%	69,4%	48,2%	51,8%
Sgo. del Estero	6.331	20.216	17.969	52.202	27.966	41.777
	23,8%	76,2%	25,6%	74,4%	40,1%	59,9%
Tucumán	12.259	44.918	38.448	123.072	64.537	96.982
	21,4%	78,6%	23,8%	76,2%	40,0%	60,0%
NORESTE	50.274	158.568	112.866	194.272	154.101	143.330
	24,1%	75,9%	36,7%	63,3%	51,8%	48,2%
Corrientes	13.469	42.943	24.681	67.884	48.098	52.792
	23,9%	76,1%	26,7%	73,3%	47,7%	52,3%
Chaco	16.244	46.985	42.498	46.844	49.152	37.602
	25,7%	74,3%	47,6%	52,4%	56,7%	43,3%
Formosa	7.473	18.242	16.801	27.635	22.628	20.116
	29,1%	70,9%	37,8%	62,2%	52,9%	47,1%
Misiones	13.088	50.398	28.886	51.909	34.223	32.820
	20,6%	79,4%	35,8%	64,2%	51,0%	49,0%
PATAGONIA	30.564	49.729	119.304	102.779	147.955	71.675
	38,1%	61,9%	53,7%	46,3%	67,4%	32,6%
Chubut	6.316	13.315	26.909	27.861	36.324	18.253
	32,2%	67,8%	49,1%	50,9%	66,6%	33,4%
Neuquén	8.311	12.194	41.700	19.581	44.653	15.018
	40,5%	59,5%	68,0%	32,0%	74,8%	25,2%
Rio Negro	12.525	16.721	30.622	38.863	39.161	22.684
	42,8%	57,2%	44,1%	55,9%	63,3%	36,7%
Santa Cruz	2.252	5.915	12.513	11.646	14.533	10.076
	27,6%	72,4%	51,8%	48,2%	59,1%	40,9%
Tierra del Fuego	1.160	1.584	7.560	4.828	13.284	5.644
	42,3%	57,7%	61,0%	39,0%	70,2%	29,8%
CUYO	28.406	72.280	141.707	187.956	177.377	159.800
	28,2%	71,8%	43,0%	57,0%	52,6%	47,4%
Mendoza	16.756	47.794	86.328	105.284	108.742	95.062
	26,0%	74,0%	45,1%	54,9%	53,4%	46,6%
San Juan	5.879	15.055	32.278	55.827	42.713	40.345
	28,1%	71,9%	36,6%	63,4%	51,4%	48,6%
San Luis	5.771	9.431	23.101	26.845	25.922	24.393
	38,0%	62,0%	46,3%	53,7%	51,5%	48,5%
TOTAL	501.796	1.216.122	2.318.942	2.606.979	3.387.346	2.000.048
	29,2%	70,8%	47,1%	52,9%	62,9%	37,1%

Tabla 14.7 Utilización de métodos anticonceptivos en la pareja, según situación conyugal, Provincia y Región (Población: personas que tienen relaciones sexuales)

	SITUACIÓN CONYUGAL								
	Unido o casado			Soltero, divorciado, separado, viudo			Total		
	Se cuida en las relaciones sexuales			Se cuida en las relaciones sexuales			Se cuida en las relaciones sexuales		
	Siempre	A veces	No se cuida	Siempre	A veces	No se cuida	Siempre	A veces	No se cuida
GBA	2.177.118	519.616	1.971.228	1.572.625	216.007	302.219	3.749.743	735.623	2.273.447
	46,6%	11,1%	42,2%	75,2%	10,3%	14,5%	55,5%	10,9%	33,6%
Ciudad de BsAs	570.920	72.241	460.060	463.799	50.629	75.592	1.034.719	122.870	535.652
	51,8%	6,5%	41,7%	78,6%	8,6%	12,8%	61,1%	7,3%	31,6%
Partidos	1.606.198	447.375	1.511.168	1.108.826	165.378	226.627	2.715.024	612.753	1.737.795
	45,1%	12,6%	42,4%	73,9%	11,0%	15,1%	53,6%	12,1%	34,3%
Buenos Aires	2.427.157	565.493	2.230.797	1.573.887	220.217	310.025	4.001.044	785.710	2.540.822
	46,5%	10,8%	42,7%	74,8%	10,5%	14,7%	54,6%	10,7%	34,7%
PAMPEANA	1.910.495	265.317	1.739.604	1.229.684	162.785	262.374	3.140.179	428.102	2.001.978
	48,8%	6,8%	44,4%	74,3%	9,8%	15,9%	56,4%	7,7%	35,9%
BsAs (sin partidos)	820.959	118.118	719.629	465.061	54.839	83.398	1.286.020	172.957	803.027
	49,5%	7,1%	43,4%	77,1%	9,1%	13,8%	56,9%	7,6%	35,5%
Córdoba	391.462	63.977	445.526	323.966	47.291	91.748	715.428	111.268	537.274
	43,5%	7,1%	49,5%	70,0%	10,2%	19,8%	52,5%	8,2%	39,4%
Entre Ríos	189.781	14.298	148.307	101.684	11.423	22.754	291.465	25.721	171.061
	53,9%	4,1%	42,1%	74,8%	8,4%	16,7%	59,7%	5,3%	35,0%
La Pampa	42.890	5.262	28.631	19.351	5.891	4.618	62.241	11.153	33.249
	55,9%	6,9%	37,3%	64,8%	19,7%	15,5%	58,4%	10,5%	31,2%
Santa Fe	465.403	63.662	397.511	319.622	43.341	59.856	785.025	107.003	457.367
	50,2%	6,9%	42,9%	75,6%	10,3%	14,2%	58,2%	7,9%	33,9%
NOROESTE	518.433	112.065	500.411	355.094	94.693	101.013	873.527	206.758	601.424
	45,8%	9,9%	44,2%	64,5%	17,2%	18,3%	51,9%	12,3%	35,8%
Catamarca	37.039	9.193	35.533	27.004	7.615	7.561	64.043	16.808	43.094
	45,3%	11,2%	43,5%	64,0%	18,1%	17,9%	51,7%	13,6%	34,8%
Jujuy	89.415	14.592	59.783	49.763	15.488	14.214	139.178	30.080	73.997
	54,6%	8,9%	36,5%	62,6%	19,5%	17,9%	57,2%	12,4%	30,4%
La Rioja	34.228	9.019	33.743	30.346	10.705	7.926	64.574	19.724	41.669
	44,5%	11,7%	43,8%	62,0%	21,9%	16,2%	51,3%	15,7%	33,1%
Salta	124.660	26.722	136.089	81.890	18.768	30.048	206.550	45.490	166.137
	43,4%	9,3%	47,3%	62,7%	14,4%	23,0%	49,4%	10,9%	39,7%
Sgo. del Estero	81.704	11.750	71.559	51.987	8.893	12.740	133.691	20.643	84.299
	49,5%	7,1%	43,4%	70,6%	12,1%	17,3%	56,0%	8,7%	35,3%
Tucumán	151.387	40.789	163.704	114.104	33.224	28.524	265.491	74.013	192.228
	42,5%	11,5%	46,0%	64,9%	18,9%	16,2%	49,9%	13,9%	36,2%
NORESTE	451.977	64.939	328.021	243.882	53.350	64.996	695.859	118.289	393.017
	53,5%	7,7%	38,8%	67,3%	14,7%	17,9%	57,6%	9,8%	32,6%
Corrientes	138.877	20.011	101.272	73.739	16.798	20.303	212.616	36.809	121.575
	53,4%	7,7%	38,9%	66,5%	15,2%	18,3%	57,3%	9,9%	32,8%
Chaco	126.248	19.523	97.500	76.187	16.646	22.424	202.435	36.169	119.924
	51,9%	8,0%	40,1%	66,1%	14,4%	19,5%	56,5%	10,1%	33,4%
Formosa	64.770	12.107	40.848	28.690	5.467	9.415	93.460	17.574	50.263
	55,0%	10,3%	34,7%	65,8%	12,5%	21,6%	57,9%	10,9%	31,2%
Misiones	122.082	13.298	88.401	65.266	14.439	12.854	187.348	27.737	101.255
	54,6%	5,9%	39,5%	70,5%	15,6%	13,9%	59,2%	8,8%	32,0%
PATAGONIA	309.464	29.162	226.500	161.804	32.659	34.934	471.268	61.821	261.434
	54,8%	5,2%	40,1%	70,5%	14,2%	15,2%	59,3%	7,8%	32,9%
Chubut	70.171	7.803	62.134	39.872	7.356	8.579	110.043	15.159	70.713
	50,1%	5,6%	44,3%	71,4%	13,2%	15,4%	56,2%	7,7%	36,1%
Neuquén	86.507	6.356	50.145	45.059	9.741	9.519	131.566	16.097	59.664
	60,5%	4,4%	35,1%	70,1%	15,1%	14,8%	63,5%	7,8%	28,8%
Rio Negro	97.096	6.125	69.377	52.000	9.958	8.871	149.096	16.083	78.248
	56,3%	3,5%	40,2%	73,4%	14,1%	12,5%	61,2%	6,6%	32,1%
Santa Cruz	33.321	5.225	28.020	15.204	4.376	6.140	48.525	9.601	34.160
	50,1%	7,9%	42,1%	59,1%	17,0%	23,9%	52,6%	10,4%	37,0%
Tierra del Fuego	22.369	3.653	16.824	9.669	1.228	1.825	32.038	4.881	18.649
	52,2%	8,5%	39,3%	76,0%	9,7%	14,3%	57,7%	8,8%	33,6%
CUYO	384.621	61.295	318.070	205.512	39.250	40.632	590.133	100.545	358.702
	50,3%	8,0%	41,6%	72,0%	13,8%	14,2%	56,2%	9,6%	34,2%
Mendoza	255.285	23.063	173.704	126.084	14.359	20.482	381.369	37.422	194.186
	56,5%	5,1%	38,4%	78,4%	8,9%	12,7%	62,2%	6,1%	31,7%
San Juan	75.205	27.447	86.683	50.373	18.277	11.684	125.578	45.724	98.367
	39,7%	14,5%	45,8%	62,7%	22,8%	14,5%	46,6%	17,0%	36,5%
San Luis	54.131	10.785	57.683	29.055	6.614	8.466	83.186	17.399	66.149
	44,2%	8,8%	47,1%	65,8%	15,0%	19,2%	49,9%	10,4%	39,7%
TOTAL	5.752.108	1.052.394	5.083.834	3.768.601	598.744	806.168	9.520.709	1.651.138	5.890.002
	48,4%	8,9%	42,8%	72,8%	11,6%	15,6%	55,8%	9,7%	34,5%

Tabla 14.8

Utilización de métodos anticonceptivos en la pareja, según situación conyugal, sexo, edad, ingreso y educación (Población: personas que tienen relaciones sexuales)

		SITUACIÓN CONYUGAL									
		Unido o casado			Soltero, divorciado, separado, viudo			Total			
		Se cuida en las relaciones sexuales			Se cuida en las relaciones sexuales			Se cuida en las relaciones sexuales			
		Siempre	A veces	No se cuida	Siempre	A veces	No se cuida	Siempre	A veces	No se cuida	
Sexo	Varón	2.934.230	537.241	2.570.238	2.220.062	339.666	397.071	5.154.292	876.907	2.967.309	
		48,6%	8,9%	42,5%	75,1%	11,5%	13,4%	57,3%	9,7%	33,0%	
	Mujer	2.817.878	515.153	2.513.596	1.548.539	259.078	409.097	4.366.417	774.231	2.922.693	
		48,2%	8,8%	43,0%	69,9%	11,7%	18,5%	54,2%	9,6%	36,2%	
Grupos de edad	18 a 24	464.260	140.866	153.241	2.126.779	296.489	273.608	2.591.039	437.355	426.849	
		61,2%	18,6%	20,2%	78,9%	11,0%	10,1%	75,0%	12,7%	12,4%	
	25 a 34	1.941.622	362.636	686.755	992.248	133.770	152.477	2.933.870	496.406	839.232	
		64,9%	12,1%	23,0%	77,6%	10,5%	11,9%	68,7%	11,6%	19,7%	
	35 a 49	2.659.078	424.214	1.577.193	471.897	133.125	171.869	3.130.975	557.339	1.749.062	
		57,1%	9,1%	33,8%	60,7%	17,1%	22,1%	57,6%	10,3%	32,2%	
	50 a 64	683.947	121.781	2.525.131	174.595	35.325	199.162	858.542	157.106	2.724.293	
		20,5%	3,7%	75,8%	42,7%	8,6%	48,7%	23,0%	4,2%	72,8%	
	65 y más	3.201	2.897	141.514	3.082	35	9.052	6.283	2.932	150.566	
		2,2%	2,0%	95,9%	25,3%	0,3%	74,4%	3,9%	1,8%	94,2%	
	Ingreso	Entre 0 y 600	1.901.972	328.517	1.677.427	1.264.890	264.701	413.989	3.166.862	593.218	2.091.416
			48,7%	8,4%	42,9%	65,1%	13,6%	21,3%	54,1%	10,1%	35,7%
Entre 601 y 1500		2.154.689	393.218	1.811.040	1.341.810	210.368	204.744	3.496.499	603.586	2.015.784	
		49,4%	9,0%	41,5%	76,4%	12,0%	11,7%	57,2%	9,9%	33,0%	
1501 y más		1.024.174	125.846	920.612	588.976	56.118	73.531	1.613.150	181.964	994.143	
		49,5%	6,1%	44,5%	82,0%	7,8%	10,2%	57,8%	6,5%	35,6%	
Ns/Nc		671.273	204.813	674.755	572.925	67.557	113.904	1.244.198	272.370	788.659	
		43,3%	13,2%	43,5%	75,9%	9,0%	15,1%	54,0%	11,8%	34,2%	
Educa- ción	Hasta primario incompleto	482.541	103.805	610.891	180.155	30.302	118.488	662.696	134.107	729.379	
		40,3%	8,7%	51,0%	54,8%	9,2%	36,0%	43,4%	8,8%	47,8%	
	Hasta secundario incompleto	2.502.705	529.998	2.378.266	1.205.266	296.196	361.661	3.707.971	826.194	2.739.927	
		46,3%	9,8%	44,0%	64,7%	15,9%	19,4%	51,0%	11,4%	37,7%	
	Secundario completo y más	2.766.862	418.591	2.094.677	2.383.180	272.246	326.019	5.150.042	690.837	2.420.696	
		52,4%	7,9%	39,7%	79,9%	9,1%	10,9%	62,3%	8,4%	29,3%	

Tabla 14.9

Métodos anticonceptivos utilizados según Provincia y Región (Población: personas que utilizan métodos anticonceptivos)

	Preservativo		Ritmo		Anti conceptivos		DIU		Diafragma		Coito interrumpido		Otros	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
GBA	3.276.192	1.209.174	530.130	3.955.236	867.772	3.617.594	403.272	4.082.094	20.094	4.465.272	238.746	4.246.620	101.872	4.383.494
	73,0%	27,0%	11,8%	88,2%	19,3%	80,7%	9,0%	91,0%	0,4%	99,6%	5,3%	94,7%	2,3%	97,7%
Ciudad de BsAs	886.572	271.017	155.189	1.002.400	232.900	924.689	111.006	1.046.583	1.555	1.156.034	50.635	1.106.954	25.409	1.132.180
	76,6%	23,4%	13,4%	86,6%	20,1%	79,9%	9,6%	90,4%	0,1%	99,9%	4,4%	95,6%	2,2%	97,8%
Partidos	2.389.620	938.157	374.941	2.952.836	634.872	2.692.905	292.266	3.035.511	18.539	3.309.238	188.111	3.139.666	76.463	3.251.314
	71,8%	28,2%	11,3%	88,7%	19,1%	80,9%	8,8%	91,2%	0,6%	99,4%	5,7%	94,3%	2,3%	97,7%
Buenos Aires	3.250.313	1.536.441	540.043	4.246.711	1.068.203	3.718.551	401.703	4.385.051	23.678	4.763.076	255.708	4.531.046	102.501	4.684.253
	67,9%	32,1%	11,3%	88,7%	22,3%	77,7%	8,4%	91,6%	0,5%	99,5%	5,3%	94,7%	2,1%	97,9%
PAMPEANA	2.037.988	1.530.293	409.402	3.158.879	1.238.838	2.329.443	300.242	3.268.039	8.363	3.559.918	145.733	3.422.548	103.683	3.464.598
	57,1%	42,9%	11,5%	88,5%	34,7%	65,3%	8,4%	91,6%	0,2%	99,8%	4,1%	95,9%	2,9%	97,1%
BsAs (s/ part.)	860.693	598.284	165.102	1.293.875	433.331	1.025.646	109.437	1.349.540	5.139	1.453.838	67.597	1.391.380	26.038	1.432.939
	59,0%	41,0%	11,3%	88,7%	29,7%	70,3%	7,5%	92,5%	0,4%	99,6%	4,6%	95,4%	1,8%	98,2%
Córdoba	555.882	270.814	130.959	695.737	244.640	582.056	48.635	778.061	1.016	825.680	29.976	796.720	33.030	793.666
	67,2%	32,8%	15,8%	84,2%	29,6%	70,4%	5,9%	94,1%	0,1%	99,9%	3,6%	96,4%	4,0%	96,0%
Entre Ríos	164.619	152.567	30.371	286.815	122.844	194.342	22.564	294.622	231	316.955	13.687	303.499	6.653	310.533
	51,9%	48,1%	9,6%	90,4%	38,7%	61,3%	7,1%	92,9%	0,1%	99,9%	4,3%	95,7%	2,1%	97,9%
La Pampa	37.442	35.952	7.188	66.206	27.776	45.618	9.241	64.153	48	73.346	2.384	71.010	2.247	71.147
	51,0%	49,0%	9,8%	90,2%	37,8%	62,2%	12,6%	87,4%	0,1%	99,9%	3,2%	96,8%	3,1%	96,9%
Santa Fe	419.352	472.676	75.782	816.246	410.247	481.781	110.365	781.663	1.929	890.099	32.089	859.939	35.715	856.313
	47,0%	53,0%	8,5%	91,5%	46,0%	54,0%	12,4%	87,6%	0,2%	99,8%	3,6%	96,4%	4,0%	96,0%
NOROESTE	608.658	471.627	306.069	774.216	267.267	813.018	70.648	1.009.637	3.334	1.076.951	66.584	1.013.701	60.771	1.019.514
	56,3%	43,7%	28,3%	71,7%	24,7%	75,3%	6,5%	93,5%	0,3%	99,7%	6,2%	93,8%	5,6%	94,4%
Catamarca	43.348	37.503	18.952	61.899	25.459	55.392	5.516	75.335	187	80.664	6.096	74.755	4.130	76.721
	53,6%	46,4%	23,4%	76,6%	31,5%	68,5%	6,8%	93,2%	0,2%	99,8%	7,5%	92,5%	5,1%	94,9%
Jujuy	94.067	75.191	48.601	120.657	27.982	141.276	20.834	148.424	2.131	167.127	5.871	163.387	12.368	156.890
	55,6%	44,4%	28,7%	71,3%	16,5%	83,5%	12,3%	87,7%	1,3%	98,7%	3,5%	96,5%	7,3%	92,7%
La Rioja	53.232	31.066	24.179	60.119	21.268	63.030	6.666	77.632	171	84.127	8.904	75.394	3.186	81.112
	63,1%	36,9%	28,7%	71,3%	25,2%	74,8%	7,9%	92,1%	0,2%	99,8%	10,6%	89,4%	3,8%	96,2%
Salta	152.382	99.658	95.280	156.760	28.718	223.322	20.719	231.321	123	251.917	10.682	241.358	12.880	239.160
	60,5%	39,5%	37,8%	62,2%	11,4%	88,6%	8,2%	91,8%	0,0%	100,0%	4,2%	95,8%	5,1%	94,9%
Sgo. del Estero	80.791	73.543	33.396	120.938	51.587	102.747	8.254	146.080	306	154.028	7.296	147.038	6.379	147.955
	52,3%	47,7%	21,6%	78,4%	33,4%	66,6%	5,3%	94,7%	0,2%	99,8%	4,7%	95,3%	4,1%	95,9%
Tucumán	184.838	154.666	85.661	253.843	112.253	227.251	8.659	330.845	416	339.088	27.735	311.769	21.828	317.676
	54,4%	45,6%	25,2%	74,8%	33,1%	66,9%	2,6%	97,5%	0,1%	99,9%	8,2%	91,8%	6,4%	93,6%
NORESTE	420.034	394.114	122.017	692.131	296.161	517.987	56.363	757.785	2.279	811.869	31.453	782.695	52.709	761.439
	51,6%	48,4%	15,0%	85,0%	36,4%	63,6%	6,9%	93,1%	0,3%	99,7%	3,9%	96,1%	6,5%	93,5%
Corrientes	136.345	113.080	47.918	201.507	80.332	169.093	9.007	240.418	130	249.295	11.785	237.640	11.639	237.786
	54,7%	45,3%	19,2%	80,8%	32,2%	67,8%	3,6%	96,4%	0,1%	99,9%	4,7%	95,3%	4,7%	95,3%
Chaco	113.567	125.037	31.666	206.938	86.092	152.512	27.358	211.246	141	238.463	6.039	232.565	23.583	215.021
	47,6%	52,4%	13,3%	86,7%	36,1%	63,9%	11,5%	88,5%	0,1%	99,9%	2,5%	97,5%	9,9%	90,1%
Formosa	54.534	56.500	10.197	100.837	39.643	71.391	9.627	101.407	2.008	109.026	4.192	106.842	7.041	103.993
	49,1%	50,9%	9,2%	90,8%	35,7%	64,3%	8,7%	91,3%	1,8%	98,2%	3,8%	96,2%	6,3%	93,7%
Misiones	115.588	99.497	32.236	182.849	90.094	124.991	10.371	204.714	0	215.085	9.437	205.648	10.446	204.639
	53,7%	46,3%	15,0%	85,0%	41,9%	58,1%	4,8%	95,2%	0,0%	100,0%	4,4%	95,6%	4,9%	95,1%
PATAGONIA	281.458	251.631	47.232	485.857	148.557	384.532	97.998	435.091	1.514	531.575	13.057	520.032	39.049	494.040
	52,8%	47,2%	8,9%	91,1%	27,9%	72,1%	18,4%	81,6%	0,3%	99,7%	2,5%	97,6%	7,3%	92,7%
Chubut	68.081	57.121	14.429	110.773	33.761	91.441	23.380	101.822	423	124.779	5.120	120.082	10.404	114.798
	54,4%	45,6%	11,5%	88,5%	27,0%	73,0%	18,7%	81,3%	0,3%	99,7%	4,1%	95,9%	8,3%	91,7%
Neuquén	73.389	74.274	8.140	139.523	44.801	102.862	36.876	110.787	0	147.663	1.795	145.868	6.246	141.417
	49,7%	50,3%	5,5%	94,5%	30,3%	69,7%	25,0%	75,0%	0,0%	100,0%	1,2%	98,8%	4,2%	95,8%
Rio Negro	85.754	79.425	11.605	153.574	41.678	123.501	26.081	139.098	175	165.004	3.143	162.036	15.577	149.602
	51,9%	48,1%	7,0%	93,0%	25,2%	74,8%	15,8%	84,2%	0,1%	99,9%	1,9%	98,1%	9,4%	90,6%
Santa Cruz	31.117	27.009	6.722	51.404	20.069	38.057	5.265	52.861	535	57.591	1.783	56.343	4.919	53.207
	53,5%	46,5%	11,6%	88,4%	34,5%	65,5%	9,1%	90,9%	0,9%	99,1%	3,1%	96,9%	8,5%	91,5%
T. del Fuego	23.117	13.802	6.336	30.583	8.248	28.671	6.396	30.523	381	36.538	1.216	35.703	1.903	35.016
	62,6%	37,4%	17,2%	82,8%	22,3%	77,7%	17,3%	82,7%	1,0%	99,0%	3,3%	96,7%	5,2%	94,8%
CUYO	388.179	302.499	137.614	553.064	157.742	532.936	78.477	612.201	3.041	687.637	43.264	647.414	44.226	646.452
	56,2%	43,8%	19,9%	80,1%	22,8%	77,2%	11,4%	88,6%	0,4%	99,6%	6,3%	93,7%	6,4%	93,6%
Mendoza	229.253	189.538	80.310	338.481	96.851	321.940	59.647	359.144	2.605	416.186	24.379	394.412	31.908	386.883
	54,7%	45,3%	19,2%	80,8%	23,1%	76,9%	14,2%	85,8%	0,6%	99,4%	5,8%	94,2%	7,6%	92,4%
San Juan	106.046	65.256	36.682	134.620	31.921	139.381	13.676	157.626	215	171.087	11.237	160.065	7.588	163.714
	61,9%	38,1%	21,4%	78,6%	18,6%	81,4%	8,0%	92,0%	0,1%	99,9%	6,6%	93,4%	4,4%	95,6%
San Luis	52.880	47.705	20.622	79.963	28.970	71.615	5.154	95.431	221	100.364	7.648	92.937	4.730	95.855
	52,6%	47,4%	20,5%	79,5%	28,8%	71,2%	5,1%	94,9%	0,2%	99,8%	7,6%	92,4%	4,7%	95,3%
TOTAL	7.012.509	4.159.338	1.552.464	9.619.383	2.976.337	8.195.510	1.007.000	10.164.847	38.625	11.133.222	538.837	10.633.010	402.310	10.769.537
	62,8%	37,2%	13,9%	86,1%	26,6%	73,4%	9,0%	91,0%	0,3%	99,7%	4,8%	95,2%	3,6%	96,4%